

Kapitulli I. Gjeografia Fizike

Pyetja 1

Në çfarë përqindje masat kontinentale të ngritura janë antipode me depresionet tokësore të zëna nga uji oqeanik:

- A) 75%
- B) 85%
- C) 95%
- D) 65%

Pyetja 2

Sa është raporti i sipërfaqes së oqeaneve me atë të kontinenteve:

- A) 2.43 me 1
- B) 2.33 me 1
- C) 2.53 me 1
- D) 2.63 me 1

Pyetja 3

Në cilën gjerësi gjeografike karakteri kontinental(kontinentaliteti) i hemisferës veriore shpjgohet me supozimin e dominimit të lëvizjeve ngritëse:

- A) gjerësitë gjeografike 70 °
- B) gjerësitë gjeografike 60 °
- C) gjerësitë gjeografike 50 °
- D) gjerësitë gjeografike 80 °

Pyetja 4

Në cilat gjerësi gjeografike karakteri oqeanik(oqeaniteti) i hemisferës jugore shpjgohet me supozimin e dominimit të lëvizjeve ulëse:

- A) gjerësitë gjeografike 70 °
- B) gjerësitë gjeografike 60 °
- C) gjerësitë gjeografike 50 °
- D) gjerësitë gjeografike 80 °

Pyetja 5

Të gjithë kontinentet kanë formën e trekëndëshit me këndin më të ngushtë të orientuar nga:

- A) Jugu
- B) Veriu
- C) Perëndimi
- D) Lindja

Pyetja 6

Cili kat batimetrik zë sipërfaqen më të madhe të tabanit të oqeanëve dhe deteve?

- A) 1000-3000 m
- B) 2000-5000 m
- C) 3000- 6000 m
- D) 4000-7000 m

Pyetja 7

Cili është drejtimi dominues i vargjeve malorë të kontinenteve dhe në fundin oqeanik?

- A) Meridional
- B) Veriperëndim-Juglindje
- C) Perëndim -Lindje
- D) I Crrregullt

Pyetja 8

Cila zonë e " paraleleve kritik" dallohet për ulje të përgjithshme të territorit si në kontinente ashtu dhe në oqeanë?

- A) 35°
- B) 61°-62°
- C) 71°
- D) 0°-10°

Pyetja 9

Sa është thellësia mesatare dhe volumi i ujit i oqeanit botëror?

- A) 4500 m dhe 2 miliard km^3
- B) 3500 m dhe 1.37 miliard km^3
- C) 5500 m dhe 1.71 miliard km^3
- D) 2500 m dhe 1.61 miliard km^3

Pyetja 10

Cili është oqeani më i thellë i rruzullit tokësor?

- A) Oqeani Paqësor
- B) Oqeani Atlantik
- C) Oqeani Indian
- D) Oqeani i Ngrirë i Veriut

Pyetja 11

Në kuadër të pjesëve të relievit nënujor të kontinenteve, quhet "Shelf":

- A) Rrafshnalta anësore
- B) Platforma kontinentale
- C) Shpati kontinental
- D) Kanionet nënujorë

Pyetja 12

Ç'janë "meridianet kritikë" të rruzullit tokësor që gjenden në kontinente e oqeanë?

- A) Ngritje të mëdha malore në formën e malësive
- B) Depresione të thella e të gjera mjaftë të përzgatur
- C) Vargje të mëdhenj malor meridional e submeridionalë
- D) Gropa të thella e me shtrirje mjaft të gjerë

Pyetja 13

Çfarë pozicioni gjeografik kanë përgjithësisht fushat e mëdha kontinentale?

- A) Në pjesën e brendshme të kontinenteve
- B) Në pjesën veriore të kontinenteve
- C) Në pjesën jugore të kontinenteve
- D) Në pjesën perëndimore dhe lindore të kontinenteve

Pyetja 14

Sa është sipërfaqja gjithësej e ishujve të rruzullit tokësorë?

- A) 5 milion km²
- B) 10 milion km²
- C) 12 milion km²
- D) 15 milion km²

Pyetja 15

Ishujt koralorë janë formuar nga:

- A) Depozitimet e ngurta të lumenjve të mëdhenj.
- B) Depozitimet e materialeve të vullkaneve nënujorë.
- C) Depozitimi i kolonive të organizmave të ndryshëm detarë.
- D) Depozitimi i kriprave për shkak të avullimit të madh.

Pyetja 16

Sa është temperatura e përshtatshme për formimin e koraleve?

- A) 15 deri 17°
- B) 10 deri 15 °
- C) 30 deri 35 °
- D) 18 deri 30 °

Pyetja 17

Deri në cilën thellësi ujore mund të zhvillohen zakonisht koralet ?

- A) Deri në thellësinë 25-30 m
- B) Deri në thellësinë 150 m
- C) Deri në thellësinë 70-100 m
- D) Deri në thellësinë 55- 65 m

Pyetja 18

Sa është trashësia e kores së tokës në kontinente?

- A) 10 deri 20 km
- B) 15 deri 25 km

- C) 20 deri 80 km
- D) 5 deri 15 km

Pyetja 19

Sa është trashësia e kores së tokës në oqeane?

- A) 2 deri 5 km
- B) 10 deri 12 km
- C) 3 deri 6 km
- D) 5 deri 10 km

Pyetja 20

Trashësia mesatare e kores së tokës është:

- A) 16-40 km
- B) 12 - 30 km
- C) 17 - 25 km
- D) 18 -35 km

Pyetja 21

Korja e tokës përbëhet nga shtresa me përbërje të ndryshme shkëmbore.

Sima, si pjesë e saj, përbëhet nga:

- A) Shkëmbinj sedimentarë karbonatikë
- B) Shkëmbinj sedimentarë terrigjenë
- C) Shkëmbinj bazaltikë
- D) Shkëmbinj granitikë

Pyetja 22

Shkëmbinjtë sedimentarë të kores së tokës zenë:

- A) 60% të sipërfaqes së kontinenteve
- B) 70% të sipërfaqes së kontinenteve
- C) 80% të sipërfaqes së kontinenteve
- D) 90% të sipërfaqes së kontinenteve

Pyetja 23

Manteli është shtresa e dytë që vijon poshtë kores së tokës. Sa është trashësia e mantelit?

- A) 2790 km
- B) 2890 km
- C) 2680 km
- D) 2880 km

Pyetja 24

Në cilën thellësi fillon bërthama e tokës dhe në cilën thellësi përfundon?

- A) Fillon në 2600 km dhe përfundon në 5100 km
- B) Fillon në 2700 km dhe përfundon në 5800 km
- C) Fillon në 2900 km dhe përfundon në 6371 km

D) Fillon në 2870 km dhe përfundon në 6230 km

Pyetja 25

Sa është gradienti mesatar i temperaturës së tokës në shtresat e kores poshtë shtresave të ndikuara nga energjia diellore?

- A) 350 për 1 km
- B) 200 për 1 km
- C) 450 për 1 km
- D) 150 për 1 km

Pyetja 26

Temperatura e tokës në kufirin e mantelit me bërthamën është:

- A) 1000°C -1200°C
- B) 2000°C -2200°C
- C) 3000°C -3200°C
- D) 4000°C -4200°C

Pyetja 27

Sa është temperatura e tokës në pjesën qendrore të bërthamës së saj?

- A) 3000°C
- B) 4000°C
- C) 5000°C
- D) 6000°C

Pyetja 28

Cila nga vlerat e mëposhtëme shpreh densitetin mesatar të tokës?

- A) 0,001293gr/cm³
- B) 1.027gr/cm³
- C) 5.52gr/cm³
- D) 2.7gr/cm³

Pyetja 29

Sa është densiteti i tokës në qendër të saj?

- A) 17.2gr/cm³
- B) 16.2gr/cm³
- C) 15.2gr/cm³
- D) 14.2gr/cm³

Pyetja 30

Në cilën thellësi fillon rritja më e shpejtë e densitetit të tokës?

- A) Në thellësinë 1600 m
- B) në thellësinë 2400 m
- C) Në thellësinë 4000 m

D) Në thellësinë 2900 m

Pyetja 31

Cila nga frazat e mëposhtëme lidhet me trysninë e tokës në drejtimin lart-posht?

- A) Trysnia hidrostatike
- B) Trysnia litostatike
- C) Trysnia atmosferike
- D) Trysnia e shtresës

Pyetja 32

Sa ndryshon gradienti i trysnisë litostatike për cdo 100 m thellësi në tokë?

- A) 23 kg/cm²
- B) 33 kg/cm²
- C) 13 kg/cm²
- D) 17 kg/cm²

Pyetja 33

Sa është trysnia litostatike në qendër të tokës?

- A) 3 milion kg/cm²
- B) 4.5 milion kg/cm²
- C) 3.5 milion kg/cm²
- D) 2.5 milion kg/cm²

Pyetja 34

Për të gjetur vlerën e forcës së gravitetit të cdo pike është e nevojshme të dihet:

- A) Lartësia mbi nivelin e detit e pikës
- B) Thellësia nën nivelin e detit e pikës
- C) Gjerësia gjeografike e pikës
- D) Diferenca midis lartësisë dhe thellësisë

Pyetja 35

Sa është vlera e deklinacionit midis boshtit magnetik të tokës dhe boshtit të tokës?

- A) 12°
- B) 11°
- C) 13°
- D) 10°

Pyetja 36

Në sa vjet fusha magnetike e tokës mund të kryej një rrotullim të plotë rreth tokës?

- A) 1000 vjet
- B) 1500 vjet
- C) 2500 vjet
- D) 2000 vjet

Pyetja 37

Madhësia e vlerës së forcës së gravitetit shprehet me anën e:

- A) Izohietave
- B) Izotermave
- C) Izodinameve
- D) Izobateve

Pyetja 38

Sa është kohëzgjatja e ndryshimeve të elementeve të magnetizmit që quhen "stuhi magnetike"?

- A) 1 vit
- B) nga 1 deri në disa ditë
- C) disa vjet
- D) Janë të përhershme

Pyetja 39

Në nivelin e detit dhe në kushte normale atmosferike shpejtësia e përhapjes së valëve zanore është:

- A) 335 m/sek
- B) 435 m/sek
- C) 235 m/sek
- D) 125 m/sek

Pyetja 40

Në cilin grup litologjik bëjnë pjesë shkëmbinjtë gabrorë(gabrot)?

- A) Në grupin e karbonatikëve
- B) Në grupin e magmatikëve intruziv
- C) Në grupin e magmatikëve efuziv
- D) Në grupin e terrigjenëve

Pyetja 41

Nëse strukturat monoklinale me shtresa të alternuara të forta-të buta kanë pjerrësi deri 40-500, çfarë tip forme relievi formohet?

- A) Kuest
- B) Hogbek
- C) Pengesë
- D) Kreshtë monoklinale

Pyetja 42

Nëse strukturat monoklinale me shtresa të alternuara të forta-të buta kanë pjerrësi deri 700, çfarë forme relievi formohet?

- A) Hogbek
- B) Kuest
- C) Pengesë
- D) Kreshtë monoklinale

Pyetja 43

Cilët nga llojet e shkëmbinjve të mëposhtëm tjetërsohen më shumë deri në formimin e argjilave?

- A) Granitet
- B) Dioritet kuarcore
- C) Gabrot
- D) Peridotitet

Pyetja 44

Cilët nga shkëmbinjët e mëposhtëm janë më shumë rezistent në të gjitha llojet e klimave?

- A) Dolomitet
- B) Sienitet
- C) Gëlqerorët
- D) Argjilorët

Pyetja 45

Kompleksi i formave të relievit strukturor kushtëzohet në radhë të parë nga:

- A) Llojshmëria litologjike
- B) Tipi i deformimeve tektonike
- C) Tipi i klimës
- D) Erozioni diferencial

Pyetja 46

Çfarë tip strukture tektonike krijon stili tektonik në tërheqje?

- A) Mbihipje
- B) Rrudha
- C) Monoklinal
- D) Horst-graben

Pyetja 47

Çfarë tip strukture tektonike krijon stili tektonik në shtypje?

- A) Rrudha dhe mbihipje
- B) Horst
- C) Graben
- D) Strukturë horizontale

Pyetja 48

Përputhja e relievit me strukturën rrudhosësë antiklinale shprehet në:

- A) Formimin e luginave lumore
- B) Formimin e kuesteve
- C) Formimin e vargjeve malorë
- D) Formimin e fushëgropave

Pyetja 49

Në cilin rast relievi në strukturën horstgrabenore është reliev përputhës?

- A) Kur në horste formohen male
- B) Kur në grabene formohen vargje malorë
- C) Kur në horste formohen gropa
- D) Kur në grabene formohen malësi

Pyetja 50

Çfarë kuptojmë me termin tektoorogjenezë?

- A) Procesin e formimit të një tip strukture
- B) Procesin e formimit të një tip relievi
- C) Procesin e formimit të strukturës dhe të relievit
- D) Procesin e depozitimit të materialeve të ndryshme

Pyetja 51

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoorogjeneza kaledoniane?

- A) Gjatë periudhës së Paleozoit të poshtëm
- B) Gjatë erës së Mesozoit të poshtëm
- C) Gjatë erës së Kenozoit të poshtëm
- D) Gjatë periudhës së Kuarternarit të poshtëm

Pyetja 52

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoorogjeneza herciniane?

- A) Gjatë erës së Mesozoit të sipërm
- B) Gjatë periudhës së Pleozoit të sipërm
- C) Gjatë erës së Kenozoit të sipërm
- D) Gjatë periudhës së Neogjenit të sipërm

Pyetja 53

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoorogjeneza alpine e re?

- A) Gjatë erës së Mesozoit
- B) Gjatë periudhës Permiane
- C) Gjatë periudhës së Paleogjenit
- D) Gjatë periudhës së Neogjenit

Pyetja 54

Cilët nga malet e mëposhtëm janë malet më të vjetër të rruzullit tokësorë?

- A) Malet e Skandinavisë
- B) Malet Urale
- C) Malet Himalaje
- D) Malet kordiliere

Pyetja 55

Vargjet malore me shtrirje apo formë rrezore janë të lidhura me strukturat:

- A) Antiklinale
- B) Sinklinale
- C) Bllokore
- D) Mbihipëse

Pyetja 56

Ç'është piemonti si formë relievi?

- A) Fushëgropë grabenore
- B) Rrafsh në lartësi malore
- C) Fushë aluvionale në rrëzë të maleve
- D) Fushë në një luginë lumore

Pyetja 57

Cila është faza e tretë e evolucionit të piemontit

- A) Formimi i glacis aluvional
- B) Coptimi i mbulesës së vjetër aluvionale
- C) Deformimi i sipërfaqes topografike nga kodrat e luginat
- D) Zhdukja e mbulesës së vjetër aluvionale.

Pyetja 58

Cila nga fushat e mëposhtëme të vendit tonë ka tiparet e piemontit?

- A) Fushëgropa e Korçës
- B) Ultësira pranëadriatike
- C) Fusha e Delvinës
- D) Fusha në Luginën e Vjosës së Sipërme

Pyetja 59

Pse në krahun perëndimor strukturat tektonike të Shqipërisë kanë karakter monoklinal?

- A) Për shkak të lëvizjeve tektonike me karakter rrudhosës
- B) Për shkak të lëvizjeve tektonike horst-grabën
- C) Për shkak të lëvizjeve tektonike me karakter mbihipje
- D) Për shkak të lëvizjeve që kanë formuar horstantiklinale

Pyetja 60

Në cilën tip strukture tektonike formohen kuestetet?

- A) Rrudhosëse
- B) Horst-graben
- C) Të sheshtë
- D) Monoklinale

Pyetja 61

Nëse midis shtresave shkëmbore të strukturës monoklinale ka ndryshime të theksuara të trashësisë çfarë lloj forme relievi formohet?

- A) Shkallë strukturore
- B) Taracë denudative
- C) Shkallë tektonike
- D) Taracë akumulative

Pyetja 62

Në cilin nga kushtet e mëposhtme formohet luginë e tipit konsekuent?

- A) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtim të kundërt të rënies së shtresave
- B) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtim të njejtë me rënien e shtresave
- C) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtimin normal me rënien e shtresave
- D) Kur lugina e lumit zhvillohet duke prerë një strukturë antiklinale

Pyetja 63

Në cilin nga rastet e mëposhtme kemi mospërputhje e relievit me strukturën:

- A) Kur lugina është zhvilluar në sinklinal
- B) Kur lugina është zhvilluar në graben
- C) Kur lugina është zhvilluar në antiklinal
- D) Kur lugina është zhvilluar në monoklinal

Pyetja 64

Çfarë tip relievi formojnë mbylljet periklinale?

- A) Reliev malor
- B) Reliev luginor
- C) Reliev gropor
- D) Reliev kodrinor

Pyetja 65

Çfarë tip relievi nga pikpamja gjenetike janë bedlendet(tokat e këqija)?

- A) Reliev lumor
- B) Reliev strukturor
- C) Reliev karstik
- D) Reliev denudues

Pyetja 66

Çfarë lloje veprimtarie kuptojmë me procese denuduese?

- A) Veprimtarinë gërryese të lumenjve dhe përrenjve
- B) Veprimtarinë tretëse të ujërave rrjedhës
- C) Lëvizja e materialeve nëpër shpate për shkak të peshës
- D) Lëvizjen e materialeve nëpër shpate nga rrjedhjet ujore

Pyetja 67

Si bëhet zhvendosja e materialeve gjatë dukurisë së shëmbjes?

- A) Në formë të menjëhershme nga lart - poshtë
- B) Në formë rryma baltrash dhe selesh
- C) Në formë zvarritjeje përgjatë shpatit
- D) Në formë kërcimesh në pjesë të ndryshme të shpatit

Pyetja 68

Sa kohë zgjat zakonisht zhvillimi i kushteve për ndodhjen e shembjeve?

- A) Disa vjet
- B) Dhjetra vjet
- C) Qindra vjet
- D) Mijëra vjet

Pyetja 69

Sa është pjerrësia e shpatit për ndodhjen e zakonshme të rrëshqitjeve?

- A) 10° - 15°
- B) 20° - 35°
- C) 30° - 45°
- D) Mbi 45°

Pyetja 70

Në cilët llojë shkëmbinjësh janë më të përhapura rrëshqitjet?

- A) Në shkëmbinjtë gëlqerorë
- B) Në shkëmbinjtë ranorë
- C) Në shkëmbinjtë magmatikë
- D) Në shkëmbinjtë argjilorë

Pyetja 71

Në cilat kushte ndodh soliflaksioni në formë thjerrash?

- A) Në koren e alterimit të përbërë nga copra të mëdha
- B) Në formimet argjilore në kufijtë e plasticitetit
- C) Në shpatet e mbuluara nga konet koluvialë
- D) Në shpatet e përbëra nga materiale kompakte

Pyetja 72

Në cilën tip klime ndodhin më shumë rrymat e baltrave?

- A) Në klimën e nxehtë
- B) Në klimën mesatare
- C) Në klimën arktike
- D) Në klimën subarktike

Pyetja 73

Cila është shtresa e parë e atmosferës?

- A) Stratosfera
- B) Troposfera

- C) Mezosfera
- D) Termosfera

Pyetja 74

Sa është lartësia e troposferës në stinën e verës në ekuator?

- A) 15 km
- B) 16 km
- C) 17 km
- D) 18 km

Pyetja 75

Sa është lartësia mesatare e stratosferës?

- A) 12 - 80 km
- B) 14 - 84 km
- C) 15 - 90 km
- D) 16 - 96 km

Pyetja 76

Në cilën lartësi të stratosferës temperatura e ajrit fillon e ngrihet?

- A) Në lartësinë 13-14 km
- B) Në lartësinë 15-16 km
- C) Në lartësinë 17-18 km
- D) Në lartësinë 19-20 km

Pyetja 77

Nën ndikimin e cilit faktor sipërfaqja e tokës merr ose përfiton më shumë nxehtësi?

- A) Nën ndikimin e largësisë tokë-diell
- B) Nën ndikimin e lartësisë mbi nivelin e detit
- C) Nën ndikimin e pjerrësisë së rrezeve diellore mbi sipërfaqen e tokës
- D) Nën ndikimin e shpërndarjes tokë-detë

Pyetja 78

Sa herë më e madhe është nxehtësia specifike e ujit në krahasim me atë të tokës?

- A) 2 herë
- B) 3 herë
- C) 4 herë
- D) 5 herë

Pyetja 79

Sa përqind e masës kontinentale të tokës ndodhet në hemisferën jugore?

- A) 14%
- B) 16%
- C) 19%
- D) 21%

Pyetja 80

Deri në sa metra thellësi ngrohet toka nga rrezet e diellit?

- A) 30 m
- B) 25 m
- C) 20 m
- D) 15 m

Pyetja 81

Pse në lartësitë 3000 m sasia e energjisë së ardhur është e njëjtë me atë në nivel të detit në ekuator?

- A) Sepse lagështia absolute zvogëlohet dhe lagështia relative rritet
- B) Sepse energjia që vjen në sipërfaqe mbahet nga toka
- C) Sepse një pjesë e energjisë që vjen në tokë thithet nga toka e objektet
- D) Sepse deri në 3000 m rrezet përshkojnë distancë më të vogël dhe ka transparencë

Pyetja 82

Sa është konstantja diellore që vjen në kufijtë e jashtëm të atmosferës?

- A) 1.983 kal/cm² min.
- B) 2.983 kal/cm² min.
- C) 3.983 kal/cm² min.
- D) 4.983 kal/cm² min.

Pyetja 83

Sa është bilanci i midis energjisë së ardhur nga dielli dhe asaj të rrezatuar nga toka për në atmosferë?

- A) Bilanci 3
- B) Bilanci 2
- C) Bilanci 1
- D) Bilanci 0

Pyetja 84

Albedoja është raporti midis energjisë së ardhur në tokë dhe asaj të reflektuar në hapësirë. Sa përqind është albedoja në sipërfaqen me borë të freskët?

- A) 61 - 65 %
- B) 71 - 75 %
- C) 81 - 85 %
- D) 91 - 95 %

Pyetja 85

Sa vlerësohet pesha e masës së ajrit në nivelin e detit?

- A) 4.2 kg/m³
- B) 3.2 kg/m³
- C) 2.2 kg/m³

D) 1.2 kg/m³

Pyetja 86

Sa herë më pak se uji peshon 1 litër ajër në 00C në nivel të detit?

- A) 573 herë më pak
- B) 673 herë më pak
- C) 773 herë më pak
- D) 873 herë më pak

Pyetja 87

Sa hektopaskal(hPa) vlerësohet gradienti i ndryshimit të presionit me lartësinë?

- A) 1 hPa për cdo 8.3 m
- B) 1.5 hPa për cdo 8.3 m
- C) 2 hPa për cdo 8.3 m
- D) 2.3 hPa për cdo 8.3 m

Pyetja 88

Cili është përdorimi më i rëndësishëm i tokave?

- A) Për pylltari dhe kullota
- B) Për urbanizim
- C) Për infrastrukturë rrugore
- D) Për bujqësi dhe kullota

Pyetja 89

Cila nga katër komponentët kryesorë përbërës të tokës zë përqindjen më të madhe në përbërjen e saj?

- A) Komponenti ujë
- B) Komponenti ajër
- C) Komponenti lëndë minerale
- D) Komponenti lëndë organike

Pyetja 90

Sa është numri i specieve botës që janë njohur dhe determinuar nga shkenca?

- A) 12.5 milion
- B) 1.8 milion
- C) 2.8 milion
- D) 15 milion

Pyetja 91

Cili është kuptimi biogeografik i termit "boreale"

- A) Zonë e ftohtë me bimësi që formon pyje koniferë
- B) Zonë e gjerësive mesatare me drurë gjethegjerë
- C) Zonë e gjerësive mesdhetare me bimësi shkurresh

D) Zonë me dominim të bimësisë barishtore

Pyetja 92

Sa është numri i specieve të bimëve me lule të botës?

- A) Rreth 100 000 specie
- B) Rreth 300000 specie
- C) Rreth 1000000 specie
- D) Rreth 3000000 specie

Pyetja 93

Cili është shkaku kryesor që shkakton dëmtim më të madh të biodiversitetit?

- A) Sëmundje që prekin specie të ndryshme
- B) Gjuetia e pa kontrolluar nga njeriu
- C) Ndryshimi dhe zhdukja e habitateve nga ana e njeriut
- D) Katastrofat e ndryshme natyore

Pyetja 94

Sa është numri i specieve të humbura në një vit vetëm në hapësirën e pyjeve tropikale?

- A) 1000 specie
- B) 2000 specie
- C) 4000 specie
- D) 6000 specie

Pyetja 95

Gradianti i biodiversitetit si dukuri biogeografike do të thotë:

- A) Shtimi i numrit të llojeve të organizmave nga polet drejt ekuatorit
- B) Shtimi i numrit llojeve të organizmave nga ekuatori drejt poleve
- C) Zvogëlimi i numrit të llojeve të organizmave nga polet drejt ekuatorit
- D) Shtimi i llojeve të organizmave nga lartësi të vogla në lartësi të mëdha

Pyetja 96

Në cilat zona gjeografike vegjetacioni është organizuar në mënyrë të shtresëzuar në drejtimin vertikal(bimësi me kate brenda një pylli)?

- A) Në zonat e gjerësive ekuatoriale e tropikale
- B) Në zonat e gjerësive mesatare e ekuatoriale
- C) Në zonat e gjerësive të ftohta subpolare e mesatare
- D) Në zonat e gjerësive polare e subpolare

Pyetja 97

Kush nga studiuesit e mëposhtëm e konstatoi dhe e përcaktoi dukurinë "hotspotet e biodiversitetit"?

- A) David Currie
- B) Viviane Paquin
- C) Norman Myers

D) Nigel Stork

Pyetja 98

Nëse i bashkojmë të gjitha zonat e vecanta të tokës të quajtura "hotspote të biodiversitetit", sa % të sipërfaqes së tokës zenë?

- A) 4,32% të të sipërfaqes së tokës
- B) 3,32% të sipërfaqes së tokës
- C) 2,32% të sipërfaqes së tokës
- D) 1,32% të sipërfaqes së tokës

Pyetja 99

Të gjitha zonat e tokës që janë vlerësuar si hotspote të biodiversitetit mbajnë një fond të caktuar të biodiversitetit. Sa përqind është ky fond?

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 70%

Pyetja 100

Cili nga përcaktimet e mëposhtme i takon grupit taksonomik "specie"?

- A) Grup organizmash me ndryshime në pamjen fizike që kryqëzohen brenda grupit
- B) Grup organizmash me ndryshime gjenetike që kryqëzohen brenda grupit
- C) Grup organizmash me individë të ngjajshëm dhe që kryqëzohen brenda grupit
- D) Grup organizmash me një numër të caktuar individësh që jetojnë në një habitat

Pyetja 101

Çfarë kuptojmë me termin "areal"?

- A) Një hapësirë gjeografike ku jeton një organizëm
- B) Një hapësirë gjeografike ku jeton një njësi taksonomike
- C) Një territor që përdoret nga organizmat vetëm për riprodhim
- D) Një territor i papërshtatshëm për jetën e organizmave

Pyetja 102

Cilat janë kushtet karakteristike mjedisore në të cilat zhvillohen bimët mezofite?

- A) Kushte ndricimi të plotë dhe tokë e thatë
- B) Lagështi e madhe kombinuar me periudha thatësie
- C) Kushte me lagështi mesatare dhe hije gjatë vitit
- D) Kushte mjedisore pak të lagështa dhe me hije

Pyetja 103

Çfarë quhet bashkëjetesa e disa lloje organizmash në një shoqërim?

- A) Biocenoza
- B) Biomë
- C) Ekosistem

D) Biosferë

Pyetja 104

Cili është niveli i parë ushqyes i zinxhirit ushqimor?

- A) Herbivorët
- B) Karnivorët
- C) Detritorët
- D) Producentët

Pyetja 105

Sa përqind e energjisë së trupit të tyre përdorin kafshët?

- A) 0.1 deri 14%
- B) 0.1 deri 13%
- C) 0.1 deri 10%
- D) 0.1 deri 12%

Pyetja 106

Ç'është tipi i rrugës të lëvizjes së organizmave e quajtur "koridori filtër"?

- A) Korridor me varietet të madh habitatesh
- B) Korridor me varietet të kufizuar habitatesh
- C) Rrugë ku organizmat lëvizin aksidentalisht
- D) Rrugë ku organizmat lëvizin me ndihmën e njeriut

Pyetja 107

Ku konsiston "Ligji i minimumit" i fiziologut gjerman Liebig?

- A) Elementet ushqyes mungues të organizmit mund të zevendësohen
- B) Një faktor kufizues për një organizëm të caktuar është vdekjeprurës për të
- C) Nuk kanë rëndësi elementet përbërës të biotopit se organizmat përshtaten
- D) Nëse mungon një element ushqyes i domosdoshëm zhvillimi normal ndërpritet

Pyetja 108

Ku konsiston pasoja më e zakonshme e një konkurrence të fortë dhe eficiente midis organizmave"

- A) Njeri prej organizmave mund të largohet nga ai territor(habitat)
- B) Njëri nga organizmat mund të zhduket për shkak të përjashtimit nga territori
- C) Organizmi më i dobët mund të mbijetojë në atë territor me mungesa ushqimore
- D) Organizmi më i dobët mund të ndryshojë dietë ushqimore për të mbijetuar

Pyetja 109

Ç'është dukuria e komensializmit si faktor biotik?

- A) Formë e konkurrencës
- B) Formë e simbiozës
- C) Forme e parazitizmit
- D) Formë e grabitshmërisë

Pyetja 110

Ç'është specia kyçe në një ekosistem?

- A) Një specie dominuese në ekosistem
- B) Një specie konkurruese e të gjitha të tjerave
- C) Një specie e domosdoshme për jetën e të tjerave
- D) Një specie në sinbiozë me speciet e tjera

Pyetja 111

Ekologjisti britanik Charles Elton në vitin 1950 studioi:

- A) Lidhjen midis biodiversitetit dhe funksionimit të ekosistemit
- B) Lidhjet midis komuniteteve të bimëve në ekosistem
- C) Tolerancat klimatike të organizmave në ekosistem
- D) Rolin e organizmave kyc në ekosistem

Pyetja 112

Në cilën temperaturë drurët gjetherënës të klimës mesatare pësojnë dëmtime fizike e fiziologjike?

- A) Në temperaturën -20 °C
- B) Në temperaturën -30 °C
- C) Në temperaturën -40 °C
- D) Në temperaturën -50 °C

Pyetja 113

Në cilën temperaturë u bazua Colin Prentice në studimet e tij për të përcaktuar tolerancën termike të formacioneve të ndryshme bimore?

- A) Në temperaturën mesatare vjetore
- B) Në temperaturën minimale
- C) Në temperaturën maksimale
- D) Në amplitudën termike mesatare

Pyetja 114

Cila është ngarja kryesore natyrore që ka ndodhur gjatë periudhës së Holocenit?

- A) Një fazë e rëndësishme e akullzimit
- B) Lëvizje të fuqishme ngritëse të relievit
- C) Fillimi i stabilizimit të klimës që kemi sot
- D) Regresione të fuqishme detare

Pyetja 115

Deri sa përqind (në raste të skajshme) mund ta reduktojnë retë ndriçimin që vjen në atmosferë nga rrezatimi diellor?

- A) Deri 65%
- B) Deri 75%
- C) Deri 85%

D) Deri 95%

Pyetja 116

Ç'janë lëvizjet luhatëse ose ndryshe epeirogjenike ?

- A) Lëvizje të ngadalëshme ngritëse dhe ulëse të kontinenteve dhe fundeve oqeanike
- B) Lëvizje të ngadalëshme me zhvendosje horizontale të kontinenteve dhe fundeve oqeanike
- C) Lëvizje me diferencime të mëdha vertikale të pjesëve të mëdha kontinentale
- D) Lëvizje me diferencime të mëdha vertikale të fundeve(tabaneve) oqeanike

Pyetja 117

Lëvizjet izostatike janë të lidhura me:

- A) Largimin e ujërave nëntokësore nga shtresat e tokës si pasojë e shrytëzimit
- B) Shrytëzimin e pasurive nëntokësore dhe krijimin e boshllëqeve të mëdha
- C) Lehtësim ose rëndim mbi sipërfaqe të tokës nga akullnajat dhe erozioni
- D) Pakësim i masës së ujërave detare e oqeanikë për arsye klimatike

Pyetja 118

Në rast se distanca midis kreshtave të zonave që erodohen dhe zonave të depozitimit është e madhe, çfarë lloj strukturash mund të formohen në kontinente?

- A) Struktura të tipit graben
- B) Struktura të tipit kube
- C) Struktura të tipit sinklinal
- D) Struktura të tipit monoklinal

Pyetja 119

Lëvizjet eustatike të nivelit të oqeanit botëror janë:

- A) Lëvizje që përfshijnë gjithë sipërfaqen oqeanit botëror
- B) Lëvizje që përfshijnë zona të caktuara të oqeanit botëror
- C) Lëvizje që shfaqen herë në një oqean e herë në një tjetër
- D) Lëvizje që shfaqen vetëm në zonën e takimit të pllakave tektonike

Pyetja 120

Deri sa metra do të ngrihej niveli i oqeanit botëror nëse do të shkriheshin gjithë akullnajat dhe akujt që gjenden aktualisht në sipërfaqen e tokës?

- A) Deri 40 m
- B) Deri 50 m
- C) Deri 60 m
- D) Deri 70 m

Pyetja 121

Cili nga pohimet e mëposhtme për ndikimin e regresioneve detare nuk është i vërtetë?

- A) Ndikojnë në rritjen e kontinentalitetit të klimës
- B) Ndikojnë në bashkimin e ishujve me kontinentin

- C) Ndikojnë në ndryshime të dukshme të vijës bregdetare
- D) Ndikojnë në rritjen e erozionit të dallgëve detare

Pyetja 122

Cili nga pohimet e mëposhtme për ndikimin e transgresioneve detare nuk është i vërtetë?

- A) Ndikojnë në rritjen e erozionit të ujërave sipërfaqësore
- B) Ndajnë pjesë të kontinentit dhe formojnë ishuj
- C) Ndikojnë në rritjen e zonave me klimë oqeanike
- D) Rrisin vështirësitë për lëvizjen e kafshëve tokësore

Pyetja 123

Sa është ngritja mesatare vjetore e nivelit të oqeanit botëror bazuar në mendimin e shumicës së specialistëve?

- A) 1.1 m/m
- B) 1.5 m/m
- C) 1.8 m/m
- D) 2 m/m

Pyetja 124

Në cilën periudhë gjeologjike ka ekzistuar Pangea?

- A) Në periudhën e Karboniferit
- B) Në periudhën e Permianit
- C) Në periudhën e Triasit
- D) Në periudhën e Kretës

Pyetja 125

Çfarë dukurie ndodh në kontaktin e një pllake tektonike oqeanike me një pllakë tektonike kontinentale?

- A) Pllaka tektonike kontinentale zhytet apo zbret më poshtë
- B) Pllaka tektonike oqeanike zhytet apo zbret më poshtë
- C) Të dy pllakat shtyhen me njëra-tjetrën dhe ndodh deformim
- D) Të dy pllakat tektonike ngihen lartë në frontin e takimit.

Pyetja 126

Sa është shpejtësia vjetore e lëvizjes së pllakave kontinentale?

- A) 5-6 cm/vit
- B) 6-7 cm/vit
- C) 7-8 cm/vit
- D) 8-9 cm vit

Pyetja 127

Në çfarë mënyre janë formuar malet në tokë para çlirimimit të Pangeas?

- A) Njëpërmyjet forcave që kanë vepruar gjatë rrotullimit të tokës
- B) Njëpërmyjet forcave tërheqëse nga trupa të tjerë qiellorë

- C) Njëpërmjet zhvillimit të zonave gjeosinklinale - orogjenike
- D) Njëpërmjet zhvillimit të proceseve të ndryshme të magmatizmit

Pyetja 128

Përveç teorisë së lëvizjes së pllakave kontinentale njihet edhe teoria e zgjerimit të tokës e cila konsiston:

- A) Në rritjen e tokës në drejtim të dy poleve
- B) Në rritjen e lartësisë së zonave malore
- C) Në rritjen e rrezes dhe volumit të tokës
- D) Në zgjerimin e gropave oqeanike e detare

Pyetja 129

Përcaktoni se cili nga pohimet e mëposhtëm është i gabuar:

- A) Gjatë zgjerimit të tokës ndodh pakësimi i shpejtësisë së rrotullimit
- B) Zgjerimi i tokës shoqërohet me dukurinë e zgjatjes së ditës dhe natës
- C) Zgjerimi i tokës shoqërohet me pakësimin e numrit të ditëve në një vit
- D) Zgjerimi i tokës shoqërohet me rritje të kontinenteve dhe zvogëlim të oqeaneve

Pyetja 130

Shkencëtari japonez Gorai mendon se që nga pas mesozoi volumi i tokës është rritur:

- A) 1 herë
- B) 1.5 herë
- C) 2 herë
- D) 2.5 herë

Pyetja 131

Është llogaritur se si rezultat i zgjerimit, shpejtësia e rrotullimit të tokës rreth vehtes pakësohet mesatarisht:

- A) 0.5 milisekonda në 100 vjet
- B) 1 milisekonda në 100 vjet
- C) 1.5 milisekonda në 100 vjet
- D) 2 milisekonda në 100 vjet

Pyetja 132

Sipas studimeve shkencore rezulton se pakësimi i shpejtësisë së rrotullimit prej 2 milisekonda në 100 vjet i korrespondon një zgjerimi të tokës prej:

- A) 60 m/m në vit
- B) 70 m/m në vit
- C) 80 m/m në vit
- D) 90 m/m në vit

Pyetja 133

Në cilën prej këtyre tip lëvizjesh të kores së tokës përgjithësisht nuk kemi formim të maleve?

- A) Në kushtet e lëvizjeve zgjeruese të tokës

- B) Në kushtet e lëvizjeve vertikale(radiale)
- C) Në kushtet e lëvizjeve të ripërtritjes
- D) Në kushtet e lëvizjeve horizontale(tagenciale)

Pyetja 134

Sa përqind të gjithë zonave malore të globit zënë malet me origjinë tektonike?

- A) 75 %
- B) 80 %
- C) 85 %
- D) 90 %

Pyetja 135

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen tërmete me vatra normale?

- A) Deri në 70 km
- B) deri në 80 km
- C) Deri në 90 km
- D) Deri në 100 km

Pyetja 136

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen tërmete me vatra të ndërmjetme?

- A) 70-100 km
- B) 70- 200 km
- C) 70- 300 km
- D) 70- 400 km

Pyetja 137

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen si tërmete me vatra plutonike?

- A) 300- 500 km
- B) 300- 600 km
- C) 300- 700 km
- D) 300- 800 km

Pyetja 138

Cili nga elementet e mëposhtëm që karakterizojnë vatrën e tërmetit është i gabuar(pra nuk ekziston si element)?

- A) Sipërfaqja
- B) Magnituda
- C) Energjia
- D) Deformimi

Pyetja 139

Sa është diferenca e energjisë nga njëra shkallë e magnitudës në tjetrën për shkallën Rihter?

- A) Nga 5 - 20 herë
- B) Nga 10- 30 herë

- C) Nga 15-35 herë
- D) Nga 20-40 herë

Pyetja 140

Sa shkallë Rihter kanë arritur tërmetet më të fuqishëm që kanë ndodhur në tokë?

- A) deri 7.6 shkallë Rihter
- B) 7.7 - 8.6 shkallë Rihter
- C) 8.7 - 9.6 shkallë Rihter
- D) Mbi 9.6 shkallë Rihter

Pyetja 141

Për ta konceptuar më mirë energjinë e çliruar nga një tërmet i fortë bëhet krahasimi me bombat atomike. Me sa bomba atomike është afërsisht e barabartë energjia e çliruar nga një tërmet i fortë?

- A) E barabartë me 11200 bomba atomike
- B) E barabartë me 12000 bomba atomike
- C) E barabartë me 12500 bomba atomike
- D) E barabartë me 13000 bomba atomike

Pyetja 142

Cili nga përcaktimet e mëposhtëm mbi llojet e valëve që transmetohen nga vatra e tërmetit është i gabuar?

- A) Valë sizmike gjatësore
- B) Valë sizmike të shkurtra
- C) Valë sizmike tërthore
- D) Valë sizmike sipërfaqësore

Pyetja 143

Zakonisht, prej cilës shkallë fillojnë shkatërrimet në sipërfaqen e tokës?

- A) Prej shkallës 5 ballë
- B) Prej shkallës 6 ballë
- C) Prej shkallës 7 ballë
- D) Prej shkallës 8 ballë

Pyetja 144

Në varësi nga përbërja e truallit ndryshon edhe ndjeshmëria e tërmetit që reflektohet në dëme në sipërfaqe. Sa herë më i fuqishëm mund të ndjehet tërmeti në rërat bregdetare në krahasim me territoret shkëmbore të qëndrueshme?

- A) 1-1.5 herë
- B) 2 herë
- C) 2 -3 herë
- D) 3-5 herë

Pyetja 145

Sa është lartësia maksimale që mund të arrijnë valët "tsunami"?

- A) deri 30 m
- B) Deri 25 m
- C) Deri 20 m
- D) Deri 15 m

Pyetja 146

Sa është shpejtësia e lëvizjes përparuese drejt bregut e valëve "tsunami"?

- A) 14 km/minutë
- B) 12 km/minutë
- C) 10 km/minutë
- D) 8 km/minutë

Pyetja 147

"Tsunamet" janë më të zakonshëm në brigjet e :

- A) Oqeanit Indian
- B) Oqeanit Atlantik
- C) Oqeanit Paqësor
- D) Detit Mesdhe

Pyetja 148

Cila nga pjesët e shënuara më poshtë dallohet për sizmicitet të lartë?

- A) Mburoja kanadeze
- B) Mburoja braziliane
- C) Zona periferike e Paqësorit
- D) Australia Perëndimore

Pyetja 149

Çjanë format vullkanike "nekuri" të cilat quhen kështu në Afrikën e Jugut dhe në Skoci?

- A) Trupa vullkanik të formuar në anët e kanalit vullkanik
- B) Trupa vullkanik që janë formuar në bazën e konit vullkanik
- C) Mbetje të kanaleve vullkanik pas erozionit që ndodh në kon
- D) Forma relievi të formuara nga erozioni në shpatet e konit

Pyetja 150

Në rastin e një vullkani cilat produkte dalin më parë në sipërfaqe?

- A) Produktet e lëngëta
- B) Produktet e gasta
- C) Bombat vullkanike
- D) Hiri vullkanik

Pyetja 151

Sa përqind e produkteve vullkanike janë zakonisht avuj uji?

- A) Rreth 75%

- B) Rreth 55%
- C) Rreth 35%
- D) Rreth 25%

Pyetja 152

Shkencëtarët kanë llogaritur afërsisht volumin e produkteve të ngurta që vullkanet kanë sjellë në sipërfaqen e tokës. Sa është ky volum që nga viti 1600 deri sot?

- A) 300 km³
- B) 250 km³
- C) 200 km³
- D) 170 km³

Pyetja 153

Çjanë lapilet si produkte vullkanike?

- A) Copra hiri vullkanik të ngjeshura në ajër
- B) Copra gurësh vullkanik të madhësive të ndryshme
- C) Copra të vogla lave të ngurtësuara në ajër
- D) Copra të formuara nga rëra të lidhura me material tjetër

Pyetja 154

Në cilën masë të përbërjes prej silici, lava quhet acide dhe është më pak e lëngshme?

- A) Mbi 35 % silic
- B) Mbi 45 % silic
- C) Mbi 55 % silic
- D) Mbi 65% silic

Pyetja 155

Në cilën zonë ndodhen 80% të vullkaneve të tokës?

- A) Në Unazën e Oqeanit Paqësor
- B) Në brezin meridional të Atlantikut
- C) Në brezin e Afrikës Lindore
- D) Në brezin mesdhetar

Pyetja 156

Cili nga gazet e poshtshënuar është në sasi më të madhe në përbërjen e atmosferës?

- A) Oksigjeni
- B) Hidrogjeni
- C) Azoti
- D) Argoni

Pyetja 157

Sa është përqindja e oksigjenit në atmosferë?

- A) 20.948 %
- B) 19.958 %

- C) 18.968 %
- D) 17.978 %

Pyetja 158

Sa është përqindja e dioksidit të karbonit(CO₂) në atmosferë?

- A) 0.0353 %
- B) 0.0235 %
- C) 0.0135 %
- D) 0.0035 %

Pyetja 159

Në cilin nga territoret e mëposhtëm është më e lartë prezenca e dioksidit të karbonit?

- A) Mbi hapësirat oqeanike
- B) Në hapësirat polare
- C) Në hapësirën e Antaktidës
- D) Në gjerësitë mesatare të kontinentit

Pyetja 160

Cili nga përbërësit e mëposhtëm zë përqindjen më të madhe në përbërjen e diellit?

- A) Karboni
- B) Heliumi
- C) Neoni
- D) Hidrogjeni

Pyetja 161

Cili nga përcaktimet e mëposhtme për rrezatimin e drejtpërdrejt është gabim?

- A) Rrezatimi diellor zvogëlohet në kushtet e transparencës së ulët
- B) Rrezatimi diellor zvogëlohet me rritjen e lartësisë mbi nivelin e detit
- C) Rrezatimi diellor rritet nga ekuatori në gjerësitë më të mëdha gjeografike
- D) Rrezatimi diellor zvogëlohet me rritjen e pjerrësisë së relievit

Pyetja 162

Çfarë dukurie lidhur me rrezatimin diellor shprehet me anën e formulës $A=Rr/Q$?

- A) Rrezatimi diellor i drejtpërdrejt
- B) Rrezatimi diellor i shpërndarë
- C) Rrezatimi diellor i reflektuar
- D) Shuma e rrezatimit diellor

Pyetja 163

Sa është temperatura mesatare vjetore e sipërfaqes së tokës?

- A) 12°C
- B) 13°C
- C) 14°C
- D) 15°C

Pyetja 164

Oqeanet dhe detet janë burimi kryesor i ujit në atmosferë nëpërmjet avullimit. Sa m/m është avullimi vjetor prej sipërfaqes së oqeanit botëror dhe sa prej kontinenteve?

- A) 1260 m/m dhe 420 m/m
- B) 1280 m/m dhe 440 m/m
- C) 1300 m/m dhe 460 m/m
- D) 1310 m/m dhe 480 m/m

Pyetja 165

Cila nga lidhjet e mëposhtme temperaturë-lagështi relative është e gabuar?

- A) Temperatura 16 °C, lagështia relative 50%
- B) Temperatura 30 °C, lagështia relative 70%
- C) Temperatura 5 °C, lagështia relative 100%
- D) Temperatura 20 °C, lagështia relative 45%

Pyetja 166

Sa arrin sasia e lagështisë absolute në zonat ekuatoriale dhe subtropikale?

- A) 18gr/m³
- B) 20gr/m³
- C) 30gr/m³
- D) 35gr/m³

Pyetja 167

Sa është lagështia relative e ajrit në zonat ekuatoriale?

- A) 75%
- B) 85%
- C) 90%
- D) 95%

Pyetja 168

Si shprehet vlera e tensionit të avujve të ujit në atmosferë?

- A) Në %
- B) Në gr/m³
- C) Në gr/kg
- D) Në mb

Pyetja 169

Në cilën gjerësi gjeografike vlera e trysnisë atmosferike është 758 dhe 756 m/m?

- A) Në gjerësinë 0° -5°
- B) Në gjerësitë 30° -35°
- C) Në gjerësitë 50° -60°

D) Në gjerësitë mbi 60°

Pyetja 170

Nëse temperatura rritet 1 gradë C, sa rritet shkalla barike?

- A) 0.2%
- B) 0.3%
- C) 0.4%
- D) 0.5%

Pyetja 171

Cili nga përcaktimet e mëposhtme në lidhje me tipet e masave ajrore është gabim?

- A) Masa ajrore polare
- B) Masa ajrore arktike
- C) Masa ajrore ekuatoriale
- D) Masa ajrore subekuatoriale

Pyetja 172

Në cilin nga kontaktet midis dy tipeve të masave ajrore ndryshimet termike janë më të theksuara dhe dinamika është më intensive?

- A) Midis masës ajrore ekuatoriale dhe tropikale
- B) Midis masës ajrore tropikale dhe polare
- C) Midis masës ajrore polare dhe arktike
- D) Midis masës ajrore ekuatoriale dhe polare

Pyetja 173

Kur fronti midis dy masave ajrore në kontakt quhet front i ftohtë?

- A) Kur ajri i ngrohtë **lëviz** në drejtim të ajrit të ftohtë
- B) Kur ajri i ftohtë **lëviz** në drejtim të ajrit të ngrohtë
- C) Kur fronti i ngrohtë **lëviz ngadalë** dhe sjellë shira dhe borë
- D) Kur fronti i ftohtë e shpëput plotësisht nga toka masën e ajrit të ngrohtë

Pyetja 174

Nga kontakti i cilave masa ajrore formohet fronti polar?

- A) Masa ajrore tropikale me ato polare
- B) Masa ajrore tropikale me ato ekuatoriale
- C) Masa ajrore polare me ato arktike
- D) Masa ajrore tropikale me ato arktike

Pyetja 175

Në stinën e verës fronti polar zhvendoset drejt veriut dhe vendoset në **gjerësitë 40-60°**. Në këtë zonë formohen disa fronte dytësore. Cili nga frontet e mëposhtëm është gabim?

- A) Fronti i Oqeanit Paqësor
- B) Fronti i Europës Lindore
- C) Fronti i Azisë Lindore

D) Fronti i Azisë së Mesme

Pyetja 176

Fronti polar vepron edhe në Shqipëri, në periudhën e ftohtë të vitit. Sa përqind është rastisja e veprimit të këtij fronti në vendin tonë?

- A) 45.3%
- B) 55.3%
- C) 65.3%
- D) 75.3%

Pyetja 177

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë?

- A) Puhija detare është erë karakteritike e stinës së ftohtë
- B) Puhija detare është një erë që sjell reshje atmosferike
- C) Puhija detare rezulton nga ndryshimi termik midis tokës dhe detit
- D) Puhija detare është një erë e fortë dhe mundëson prodhim energjie

Pyetja 178

Në cilin nga këto vende fryn më fort (është më e njohur) era me emrin bora ose murlani?

- A) Në brigjet adriatike të Triestes
- B) Në brigjet adriatike të Kroacisë
- C) Në brigjet adriatike të Shqipërisë
- D) Në brigjet joniane të Greqisë

Pyetja 179

Çfarë kuptojmë me qarkullim të përgjithshëm të atmosferës?

- A) Lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë kontinentale
- B) Lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë rajonale
- C) Lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë lokale
- D) Lëvizjet e të gjitha llojeve të rrymave ajrore

Pyetja 180

Në cilat gjerësi gjeografike forca e Koriolisit, që bën shmangien e trupave që lëvizin në sipërfaqen e tokës, është më e vogël ose mungon?

- A) Në gjerësitë gjeografike mbi mesatare
- B) Në gjerësitë gjeografike mesatare
- C) Në gjerësitë gjeografike tropikale
- D) Në gjerësitë gjeografike ekuatoriale

Pyetja 181

Cili nga përcaktimet e mëposhtme lidhur me pasatet është i vërtetë?

- A) Pasatet dallohen për paqendrueshmëri të drejtimit të erës
- B) Zona e pasateve dallohet për qendrueshmëri të stratifikimit
- C) Gjithë zona e pasateve dallohet për reshje të bollshme

D) Shpejtësia e lëvizjes së erave të pasateve është 25-35km/orë

Pyetja 182

Në cilat gjerësi gjeografike zhvillohen dhe lëvizin erat perëndimore?

- A) Në gjerësitë ekuatoriale
- B) Në gjerësitë tropikale
- C) Në gjerësitë mesatare
- D) Në gjerësitë subpolare

Pyetja 183

Në cilën prej këtyre masave ajrore era lëviz me shpejtësi deri në 500 km/orë

- A) Në ciklonet tropikalë
- B) Në ciklonet jashttropikalë
- C) Në musonet tropikalë
- D) Në rrymat rrjedhëse (currilore)

Pyetja 184

Në cilat gjerësi gjeografike ndodhin ciklonet tropikalë?

- A) Në gjerësitë 5-10°
- B) Në gjerësitë 10-20 °
- C) Në gjerësitë 15-25 °
- D) Në gjerësitë 25-35 °

Pyetja 185

Në vende të ndryshme ciklonet tropikalë emërtohen ndryshe. Për cilin nga vendet e mëposhtëm emërtimi është gabim.

- A) Në brigjet e Amerikës veriore emërtohen uragane
- B) Në Australi njihen me emrin tajfun
- C) Në Oqeanin Indian emërtohen thjesht ciklone
- D) Në Filipine thirren me emrin bagujar

Pyetja 186

Tornadot bëjnë pjesë në dukuri natyrore jo të mëdha. Sa është gjerësia më e zakonshme zhvillimit të një tornadoje?

- A) 80 m-1km
- B) 100 m -1.5 km
- C) 250 m- 2.5 km
- D) 350 m- 3.5 km

Pyetja 187

Sa është shpejtësia mesatare e lëvizjes (spostimit) të një tornadoje?

- A) 18-31 m/sekondë
- B) 20-41 m/sekondë
- C) 32-51 m/sekondë

D) 35-61 m/sekondë

Pyetja 188

Cila është zona më karakteristike e ndodhjes së tornadove të cilat shoqërohen edhe me dëme të mëdha?

- A) Veriu i Europës
- B) Afrika Jugore
- C) Perëndimi i Mesëm i SHBA
- D) Australia Juglindore

Pyetja 189

Cili nga tipet e mëposhtëm të klimës **nuk** bën pjesë në klasifikimin klimatik të Kejpenit?

- A) Klimë tropikale e lagët
- B) Klimë e thatë
- C) Klimë e ftohtë me borë
- D) Klimë mesdhetare

Pyetja 190

Në sa tipe klimash konsiston klasifikimi klimatik i Bergut?

- A) 7 tipe
- B) 9 tipe
- C) 11 tipe
- D) 13 tipe

Pyetja 191

Në përcaktimet e mëposhtme shënoni përgjigjen e saktë që i përgjigjet pjesës veriore të klimës mesatare kontinentale:

- A) Radiacioni diellor është i vogël, avullimi është më i i pakët se sa rënia e reshjeve
- B) Radiacioni diellor është i lartë, avullimi i rritur dhe sasia e reshjeve afrohet me normalen
- C) Radiacioni diellor është më i lartë, sasia e reshjeve pakësohet, lagështia e pamjaftueshme
- D) Radiacioni diellor shumë i lartë, avullimi rritet shumë dhe lagështia e tokës është e pakët

Pyetja 192

Për shkak të bashkëveprimit të ajrit arktik dhe ajrit tropikal në pjesën juglindore të Fushës Ruse shfaqen tipe të ndryshëm moti. Cili nga tipet e mëposhtëm nuk është i vërtetë?

- A) Moti mesatarisht i ftohtë
- B) Moti shumë i ftohtë
- C) Moti mesatarisht i ngrohtë
- D) Moti shumë i ngrohtë

Pyetja 193

Sa mund të ulet temperatura e ajrit në pjesën jugore të zonës së klimës mesatare kontinentale në Azi?

- A) -20 °C deri -30 °C

- B) -30 °C deri -40 °C
- C) -40 °C deri -50 °C
- D) -45 °C deri -55 °C

Pyetja 194

Në cilët kufij sasi ndryshon sasia mesatare vjetore e reshjeve në zonën e klimës mesatare kontinentale?

- A) 250-300 m/m
- B) 300-350 m/m
- C) 300-600 m/m
- D) 500-650 m/m

Pyetja 195

Veçori karakteristike e klimës mesatare kontinentale është amplituda e temperaturës vjetore së ajrit e cila vlerësohet:

- A) Shumë e madhe
- B) E madhe
- C) Shumë e vogël
- D) E vogël

Pyetja 196

Sa përqind e ngrohtësisë harxhohet për avullim në hapësirën e klimës mesatare oqeanike?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 70%
- D) 80%

Pyetja 197

Në cilën nga periudhat e mëposhtme është e zhvilluar veprimtaria ciklonike në hapësirën e klimës mesatare oqeanike?

- A) Në të gjitha stinët
- B) Në stinën e dimrit
- C) Në stinën e vjeshtës
- D) Në stinën e pranverës

Pyetja 198

Karakteristika kryesore e klimës subarktike kontinentale është:

- A) Dimri relativisht i ftohtë, vera e shkurtër dhe relativisht e ngrohtë
- B) Dimri i ftohtë, vera e shkurtër dhe e ngrohtë
- C) Dimri shumë i ftohtë, vera e shkurtër dhe relativisht e ngrohtë
- D) Dimri relativisht i ftohtë, vera e shkurtër dhe e ngrohtë

Pyetja 199

Sa është sasia mesatare vjetore e reshjeve në pjesën më të madhe të zonës së klimës subtropikale kontinentale?

- A) 400 m/m
- B) 500 m/m
- C) 600 m/m
- D) 700 m/m

Pyetja 200

Cila është karakteristika kryesore e klimës subtropikale kontinentale?

- A) Vera e freskët dhe e thatë, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë
- B) Vera e nxehtë dhe e lagësht, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë
- C) Vera e nxehtë dhe e thatë, dimri i paqëndrueshëm dhe shumë i ftohtë
- D) Vera e nxehtë dhe e thatë, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë

Pyetja 201

Cila nga karakteristikat e periudhës së optimumit klimatik pasakullnajor nuk është e vërtetë?

- A) Faza kulmore e kësaj periudhe ka qenë 7000-5000 vjet më parë
- B) Temperatura e ajrit në Europë ka qenë 2-3 gradë C më e lartë se sa sot
- C) Niveli i deteve dhe oqeanëve ka qenë 6 m më i lartë se sot
- D) Zona e presionit të lartë subtropikal ka qenë në gjerësitë 40-45 gradë

Pyetja 202

Cila nga dukuritë e mëposhtme nuk është e lidhur me akullzimin e Pleistocenit?

- A) Në shpate jugorë dhe vende pranë detare u strehuan specie të ndryshme
- B) Bimësia pyjore e drurëve gjethegjere transformohet në vegjetacion tundrash
- C) Gjatë periudhës së akullzimit në hemisferë veriore ndodhi një shtim i biodiversitetit
- D) Shumë lloje bimësh e kafshësh lëvizën nga areali i tyre dhe ruajtën popullimin

Pyetja 203

Akullzimi i Pleistocenit ka pasur disa periudha me ndërprerje interglaciale. Kur filloi e mbaroi periudha e fundit e akullzimit të Pleistocenit sipas mendimit dominues shkencor?

- A) Filloi 145 mijë vjet më parë dhe u mbyll 45 mijë vjet më parë
- B) Filloi 135 mijë vjet më parë dhe u mbyll 35 mijë vjet më parë
- C) Filloi 115 mijë vjet më parë dhe u mbyll 10 mijë vjet më parë
- D) Filloi 85 mijë vjet më parë dhe u mbyll 5mijë vjet më parë

Pyetja 204

Gjatë 100 mijë vjetëve të fundit kur klima ka qenë më e ngrohtë dhe më e lagësht gjatë verës se sa sot?

- A) 95 -85 mijë vjet më parë
- B) 85- 74 mijë vjet më parë
- C) 75- 65 mijë vjet më parë
- D) 55-45 mijë vjet më parë

Pyetja 205

Si ishte situata klimatike e Afrikës dhe e Amerikës 15-20 mijë vjet më parë?

- A) Afrika e thatë, Amerika e lagësht
- B) Afrika e lagësht, Amerika e thatë
- C) Afrika e ftohtë, Amerika shumë e ftohtë
- D) Afrika shumë e ngrohtë, Amerika e ngrohtë

Pyetja 206

Çdo periudhë glaciale është e pasuar nga një periudhë interglaciale. Kur filloi dhe mbaroi periudha e fundit interglaciale?

- A) Filloi 90 mijë vjet më parë, përfundoi 70 mijë vjet më parë
- B) Filloi 105 mijë vjet më parë, përfundoi 85 mijë vjet më parë
- C) Filloi 120 mijë vjet më parë, përfundoi 100 mijë vjet më parë
- D) Filloi 130 mijë vjet më parë, përfundoi 115 mijë vjet më parë

Pyetja 207

Gjatë cilës periudhë janë stabilizuar konditat e sotme klimatike të globit?

- A) Gjatë periudhës së miocenit të mesëm
- B) Gjatë periudhës së miocenit të sipërm
- C) Gjatë periudhës së pleistocenit
- D) Gjatë periudhës së holocenit

Pyetja 208

Cili nga deklaratimet e mëposhtme lidhur me periudhën interglaciale është gabim?

- A) Karakterizohet nga shtimi i produktivitetit biologjik
- B) Zhvillohen depozitime të buta gjeologjike të karakterit organik
- C) Në depozitime gjenden grimcat e polenit të bimëve
- D) Fundet e liqeneve janë të varfëra më lëndë organike

Pyetja 209

Në cilat tip strukturash tektonike janë kryesisht të zhvilluara kreshtat monoklinale?

- A) Në strukturat sinklinale
- B) Në strukturën horst
- C) Në strukturën e sheshtë
- D) Në strukturën luspore karbonatike

Pyetja 210

Cila nga tipluginat e mëposhtme është zhvilluar në strukturë monoklinale?

- A) Lugina konsekuente
- B) Lugina në linjën e shkëputjes
- C) Lugina në sinklinal

D) Lugina në antiklinal

Pyetja 211

Nëse një territor karakterizohet nga një stabilitet tektonik gjatë të cilit krijohet sipërfaqja e sheshimit, me sa cikle zhvillohet relievi strukturor?

- A) Me 1 cikël
- B) Me 2 cikle
- C) Me 3 cikle
- D) Me 4 cikle

Pyetja 212

Në cilën nga krahinat fiziko-gjeografike të Shqipërisë relievi është në përputhje me strukturën rrudhosëse?

- A) Në Alpet e Shqipërisë
- B) Në Krahinë Malore Qëndrore
- C) Në Krahinën Malore Jugore
- D) Në ultësirën Perëndimore

Pyetja 213

Në cilin nga malet e poshtshënuar relievi është në mospërputhje me strukturën?

- A) Në malin e Munellës
- B) Në malin e Thatë
- C) Në malin e Lunxherisë
- D) Në malin e Cukalit

Pyetja 214

Në cilin nga malet e poshtshënuar relievi është në përputhje me strukturën?

- A) Në malin e Pashtrikut
- B) Në malin e Krrabit
- C) Në malin e Polisit
- D) Në malin e Zepës

Pyetja 215

Cila nga luginat e potshënuara është luginë antiklinale?

- A) Lugina e Vjosës së Sipërme
- B) Lugina e Drinit të Zi
- C) Lugina e Devollit
- D) Lugina e Fanit të Vogël

Pyetja 216

Sa gradë është pjerrësia e një plani shkëputjeje normale në fazën fillestare?

- A) 40°
- B) 50°
- C) 60°

D) 70°

Pyetja 217

Sa gradë është pjerrësia e një plani shkëputjeje pas modelimit të saj nga faktorët e jashtëm?

- A) 20° -25°
- B) 30° - 35°
- C) 40° -45°
- D) 45° -50°

Pyetja 218

Në cilin tip klime rrëpirat e shkëputjeve nuk kanë tipare të qarta në relief?

- A) Në klimën e ftohtë e të thatë
- B) Në klimën e ngrohtë e të thatë
- C) Në klimën e ngrohtë e të lagët
- D) Në klimën e ftohtë e të lagët

Pyetja 219

Në rastin e veprimit të njëhershëm të diferencimit tektoogjenik dhe erozionit diferencial çfarë tip rrëpire formohet?

- A) Rrëpirë e shkëputjes
- B) Rrëpirë e linjës së shkëputjes
- C) Rrëpirë komplekse
- D) Rrëpirë litoogjike

Pyetja 220

Çështë antecedencia si dukuri gjeomorfologjike?

- A) Kur një lum pret një antiklinal gjatë tektoogjenezës
- B) Kur një lum pret një antiklinal me erozion regresiv
- C) Kur një lum pret një penges të ngritur me kalime liqenore
- D) Kur një lum zhvillon veprimtari karstike nëntokësore e sipërfaqësore

Pyetja 221

Në cilat raste apo kushte ndodh mbivendosja e një rrjedhje ujore?

- A) Në rastin kur një rrjedhje pret një strukturë gjeologjike në proces ngritje
- B) Në rastin kur një rrjedhje pret një strukturë gjeologjike në thyerjen tektonike
- C) Në rastin kur një rrjedhje pret shtresën depozituese dhe shtresën e fort posht saj
- D) Në rastin kur një rrjedhje pret një strukturë të ngritur me anë të erozionin regresiv

Pyetja 222

Cili nga opsionet e mëposhtëm lidhur me forcën e rëndesës është i vertetë?

- A) Forca e rezistencës rritet me rritjen e pjerrësisë
- B) Forca e rezistencës zvogëlohet me rritjen e pjerrësisë
- C) Forca e tërheqjes rritet me zvogëlimin e pjerrësisë

D) Forca e tërheqjes zvogëlohet kur materiali është me copa të mëdha

Pyetja 223

Kur shpati ka një profil transporti?

- A) Kur zhvendosja është më e shpejtë se tjetërsimi
- B) Kur tjetërsimi është më i madh se zhvendosja
- C) Kur materiali i tjetërsuar zhvendoset i tëri
- D) Kur nuk ka as tjetërsim as zhvendosje

Pyetja 224

Si është forma e grumbullimit të materialeve të depozituara nga një shembje?

- A) Në formë të shtresëzuar
- B) Në formë kaotike
- C) Në formë gjuhe
- D) Në formë koni

Pyetja 225

Nëse një masë e madhe materiali zhvendoset në shpat nga lart poshtë sipas një plani, çfarë dukuri gjeomorfologjike kemi në këtë rast?

- A) Shëmbje
- B) Rrëzim
- C) Rrëshqitje
- D) Sele

Pyetja 226

Në cilën tip klime janë më të zakonshme rrëshqitjet?

- A) Në klimën ekuatoriale
- B) Në klimën subekuatoriale të thatë
- C) Në klimën mesatare kontinentale
- D) Në klimën mesdhetare të lagësht

Pyetja 227

Në cilin nga llojet e shkëmbinjve janë më të mundshme ndodhja e rrëshqitjeve?

- A) Në shkëmbinjtë terigjenë
- B) Në shkëmbinjtë gëlqerorë
- C) Në shkëmbinjtë vullkanikë
- D) Në shkëmbinjtë intruziv

Pyetja 228

Çfarë madhësie kanë zakonisht rrëshqitjet në territorin e Shqipërisë?

- A) Shumë të mëdha
- B) Të mëdha
- C) Të mesme
- D) Të vogla

Pyetja 229

Sa është sipërfaqja e rrëshqitjes më të madhe që ka ndodhur në Shqipëri?

- A) 200 ha.
- B) 150 ha.
- C) 100 ha.
- D) 50 ha

Pyetja 230

Sa arrin zakonisht thellësia e shtresës që kapet nga rrëshqitja?

- A) 0-5 m
- B) 1-7 m
- C) 2-10 m
- D) 3-15 m

Pyetja 231

Në cilin nga kushtet e mëposhtëme ndodh zakonisht dukuria gjeomorfologjike e quajtur sele?

- A) Kur depozitimet argjilore lëvizin në kufirin e plasticitetit
- B) Kur depozitimet e shkriфта kanë lagështi dhe lëvizin shpejt
- C) Kur materialet e shkriфта kanë brenda dhe blloqe gurësh dhe lëvizin shpejt
- D) Kur materialet që lëvizin përbëhen më shumë nga blloqe gurësh

Pyetja 232

Në cilën tip klime ndodhin më shpesh rrjedhjet e baltrave?

- A) Në klimën e nxehtë të thatë
- B) Në klimën e nxehtë të lagësht
- C) Në klimën mesatare
- D) Në klimën e ftohtë

Pyetja 233

Përrenjtë gurorë si dukuri gjeomorfologjike janë të zhvilluar:

- A) Në zonën klimatike të nxehtë
- B) Në zonën klimatike mesatare
- C) Në zonën klimatike të ftohtë
- D) Në të gjitha zonat klimatike

Pyetja 234

Cila nga dukuritë e mëposhtëme është dukuri soliflaksioni?

- A) Rrëshqitjet
- B) Shëmbjet
- C) Rrjedhjet baltore
- D) Rrëzimet

Pyetja 235

Në cilat lloje territoresh ndodhin më shumë lëvizjet e ngadalshme?

- A) Në teritoret e përbëra nga karbonatikë
- B) Në teritoret e përbëra nga magmatikë
- C) Në teritoret e përbëra nga molase
- D) Në teritoret e përbëra nga argjilat

Pyetja 236

Veprimtaria kryesore morfologjike e jashtëme që paraqitet si faktori kryesor në modelimin e relievit të sipërfaqes së tokës është:

- A) Veprimtaria karstike
- B) Veprimtaria akullnajore
- C) Veprimtaria lumore
- D) Veprimtaria antropogjene

Pyetja 237

Veprimtaria morfologjike e faktorëve të jashtëm është më e fuqishme:

- A) Kur territori është në qetësi tektonike relative
- B) Kur territori karakterizohet nga ngritja tektonike
- C) Kur territori karakterizohet nga ulja tektonike
- D) Kur territori pëson lëvizje sizmike të herpashershme

Pyetja 238

Në cilën tip klime zhvillohen sipërfaqet e sheshimit?

- A) Në klimën tropikale
- B) Në klimën ekuatoriale
- C) Në klimën mesatare
- D) Në klimën e ftohtë

Pyetja 239

Një fazë e re gjërryerje në thellësi nuk ndodh kur:

- A) Niveli i detit ngrihet
- B) Niveli i detit ulet
- C) Klima bëhet më e lagësht
- D) Territori i lumit ngrihet

Pyetja 240

Pika neutrale e rrjedhjes së një lumi:

- A) Spostohet më lartë në periudhë pake
- B) Spostohet më lartë në periudhë plote
- C) Është gjithmonë e palëvizshme
- D) Lëviz gjithmonë lart gjatë evolucionit të lumit

Pyetja 241

Cili nga elementet morfologjike të një përroi është gabim?

- A) Pellgu ujëmbledhës në sektorin e sipërm
- B) Sektori i mesëm ku bëhet grumbullimi i lëndës
- C) Kanali i rrjedhjes së lëndës në sektorin e poshtëm
- D) Koni i derdhjes së lëndës aty ku përfundon në lum

Pyetja 242

Cilët lloje konesh quhen kone torrencialë?

- A) Konet e depozitimit të formuar nga lumenjtë malorë
- B) Konet e depozitimit të formuar nga lumenjtë në zonë fushore
- C) Kone depozitimi të formuar nga përrenjtë që përfundojnë në një lum
- D) Kone të formuar nga bashkimi i koneve të afërt të disa përrenjëve

Pyetja 243

Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk e favorizon zhvillimin e proceseve karstike?

- A) Lartësia mbi nivelin e detit
- B) Prezenca e shkëmbinjve të tretshëm
- C) Mungesa e të çarave në shkëmbinj
- D) Prezenca e mbulesës pyjore

Pyetja 244

Sa % karbonat kalciumi(CaCO_3) përmbajnë gëlqerorët e pastër?

- A) 95%
- B) 85%
- C) 75%
- D) 65%

Pyetja 245

Cili nga gëlqerorët e mëposhtëm nuk njihet se ekziston si lloj shkëmbi gëlqerorë?

- A) Gëlqerori merglor
- B) Gëlqerori ranor
- C) Gëlqerori hekuror
- D) Gëlqerori magmatikë

Pyetja 246

Cili nga gëlqerorët e mëposhtëm është shumë më i prirur për procesin karstik normal?

- A) Gëlqerori silicor
- B) Gëlqerori oolitikë
- C) Gëlqerori dolomitikë
- D) Gëlqerori ranor

Pyetja 247

Në cilën trashësi të masivit gëlqeror procesi karstik zhvillohet më mirë?

- A) Në trashësinë 100-200 m

- B) Në trashësinë 200-300 m
- C) Në trashësinë 300-400 m
- D) Në trashësinë mbi 400-500 m

Pyetja 248

Çfarë kuptoni me termin holokarst?

- A) Karst nëntokësor
- B) Karst sipërfaqësor
- C) Karst i pjesshëm
- D) Karst i plotë

Pyetja 249

Në cilën tip strukture është më i zhvilluar karsti i orientuar?

- A) Në strukturën e rrudhosur
- B) Në strukturën masive
- C) Në strukturën shkëputëse
- D) Në strukturën e sheshtë

Pyetja 250

Në cilin nga rastet e mëposhtëm procesi karstik përshpejtohet?

- A) Kur territori karstik pëson ulje tektonike
- B) Kur territori karstik mbulohet nga uji detar
- C) Kur të çarat e shkëmbinjve mbushen me depozitime
- D) Kur rritet sasia e reshjeve dhe qarkullimi i ujërave

Pyetja 251

Në cilën tip klime zhvillohet më mirë procesi karstik?

- A) Në klimën e nxehtë të lagësht
- B) Në klimën e ftohtë të lagësht
- C) Në klimën mesdhetare
- D) Në klimën e ftohtë të thatë

Pyetja 252

Nëse konsiderojmë zhvillimin e karstit të ri që nga neogjeni e deri në ditët e sotme, në cilën periudhë karsti është zhvilluar më pak ose ka qenë pothuaj i ndërprerë?

- A) Në periudhën deri në miocenin e sipërm
- B) Në periudhën e fundit të neogjenit
- C) Gjatë periudhës së pleistocenit
- D) Gjatë periudhës së holocenit

Pyetja 253

Cila nga format e mëposhtme karstike nuk bën pjesë në grupin e formave që quhen lapieze?

- A) Brazdat
- B) Hinkat

- C) Ulluqet
- D) Gishtëzimet

Pyetja 254

Në cilën nga luginat e mëposhtme ndodhet kanioni i Grunasit?

- A) Në luginën e Kirit
- B) Në luginën e Thethit
- C) në luginën e Vermoshit
- D) Në luginën e Çeremit

Pyetja 255

Në cilët lloj shkëmbinjsh janë më të zhvilluar dhe më të përhapur kanionet?

- A) Në shkëmbinjtë magmatikë
- B) Në shkëmbinjtë terrigjenë
- C) Në shkëmbinjtë metamorfikë
- D) Në shkëmbinjtë gëlqerorë

Pyetja 256

Sa milion km² mbulonin akullnajat rreth 18 mijë vjet më parë?

- A) 52 milion km²
- B) 48 milion km²
- C) 42 milion km²
- D) 38 milion km²

Pyetja 257

Sa milion km² mbulojnë akullnajat sot?

- A) 25 milion km²
- B) 19 milion km²
- C) 15 milion km²
- D) 10 milion km²

Pyetja 258

Sa përqind e akullnajave gjenden në lartësitë e mëdha malore të të gjitha gjerësive gjeografike?

- A) 2%
- B) 4%
- C) 6%
- D) 8%

Pyetja 259

Cili nga këto territore ka sipërfaqe më të madhe me akullnaja?

- A) Groenlandë
- B) Himalaje

- C) Alpet e Europës
- D) Malet e Amerikës Veriore

Pyetja 260

Sa është sipërfaqja me akullnaja në kontinentin e Antarktidës?

- A) 6.5km^2
- B) 10.5km^2
- C) 13.5km^2
- D) 15.5km^2

Pyetja 261

Sa është densiteti i borës?

- A) $30\text{-}40\text{ kg/m}^3$
- B) $40\text{-}50\text{ kg/m}^3$
- C) $50\text{-}70\text{ kg/m}^3$
- D) $70\text{-}80\text{ kg/m}^3$

Pyetja 262

Bora para se të bëhet akull kalon një fazë ndërmjetëse që quhet firm. Sa është densiteti i borës në gjendje firm?

- A) 100 kg/m^3
- B) 200 kg/m^3
- C) 300 kg/m^3
- D) 400 kg/m^3

Pyetja 263

Kur kalohet nga firmi në akull sa arrin densiteti i akullit?

- A) 500 kg/m^3
- B) 600 kg/m^3
- C) 700 kg/m^3
- D) 800 kg/m^3

Pyetja 264

Densiteti i akullit të mirfilltë që quhet akullnajë është:

- A) 900 kg/m^3
- B) 1000 kg/m^3
- C) 1100 kg/m^3
- D) 1200 kg/m^3

Pyetja 265

Çdo akullnajë si një trup gjigand karakterizohet si:

- A) Akull me bazë të ftohtë
- B) Akull me bazë të ngohtë
- C) Akull me bazë të ftohtë në thellësi

D) Akull me bazë të ftohtë e të ngrohtë

Pyetja 266

Çfarë trajton ligji Glen?

- A) temperaturën e brendshme të akullnajës
- B) temperaturën e shtresave të sipërme të akullnajës
- C) mënyrat e rrëshqitjes së akullnajës
- D) forcën e lëvizjes së akullnajës

Pyetja 267

Si është shpejtësia e lëvizjes së akullnajës në pjesë të ndryshme të saj?

- A) Shpejtësia është më e madhe në shtresën e mesme të akullnajës
- B) Shpejtësia është më e madhe në pjesën fundore të akullnajës
- C) Shpejtësia është më e madhe në pjesët anësore të akullnajës
- D) Shpejtësia është më e madhe në shtresën e sipërme të akullnajës

Pyetja 268

Në cilën stinë është më e madhe shpejtësia e lëvizjes së akullnajës?

- A) Në stinën e verës kur temperatura është e lartë dhe ushqim i pakët
- B) Në stinën e pranverës kur temperatura ulet dhe ushqimi është i pandryshuar
- C) Në stinën e vjeshtës kur temperatura është e pandryshura dhe ushqimi rritet
- D) Në stinën e dimrit kur temperatura ulet dhe ushqimi rritet

Pyetja 269

Në veprimtarinë morfologjike të akullnajës rol më të rëndësishëm luajnë:

- A) Morenat anësore
- B) Morenat ballore
- C) Morenat e brendshme
- D) Morenat e sipërfaqjes

Pyetja 270

Cilat lloje materialesh inerte që transporton akullnaja janë më të përpunuara?

- A) Materialet e sipërfaqes
- B) Materialet fundore
- C) Materialet anësore
- D) materialet ballore

Pyetja 271

Në cilat lloje akullnajash formohen format pozitive të quajtura drumline?

- A) Në akullnajat malore
- B) Në akullnajat luginore
- C) Në akullnajat kontinentale
- D) Në të gjitha llojet

Pyetja 272

Sa është zakonisht gjatësia e një drumlini?

- A) 1-2 km
- B) 2-3 km
- C) 3-4 km
- D) 4-5 km

Pyetja 273

Sa është zakonisht lartësia e një drumlini?

- A) 30-80 m
- B) 20-70 m
- C) 10-60 m
- D) 5-50 m

Pyetja 274

Sa është zakonisht gjerësia e një drumlini?

- A) Rreth 600 m
- B) Rreth 500 m
- C) Rreth 300 m
- D) Rreth 200 m

Pyetja 275

Një formë pozitive lumoaakullnajore e formuar me depozitime morenike dhe që ka formën e një kurrizi gjarpërues është:

- A) Oze
- B) Esker
- C) Kame
- D) Zandre

Pyetja 276

Sa përqind e zonave shkretinore është e mbuluar me rërë?

- A) 45-50 %
- B) 35-40%
- C) 25-30 %
- D) 15-20 %

Pyetja 277

Cilat nga llojet e materialeve të mëposhtme nuk janë pjesë e zonave shkretinore?

- A) Shkëmbinj rrënjësorë
- B) Depozitime lumore
- C) Materiale të kores së tjetërsimit
- D) Depozitime morenike

Pyetja 278

Veprimtarinë gërryese të erës e favorizon:

- A) Përmasa e materialeve copëzore
- B) Kohezioni i materialeve copëzore
- C) Prezenca e sipërfaqjeve të lagështa
- D) Mbulesa e pakët bimore

Pyetja 279

Sa është shpejtësia e erës që shkakton lëvizjen e masës më të madhe të materialeve që transportohen nga era në zonat shkretinore?

- A) 20-28m/sek.
- B) 18-20 m/sek
- C) 12-18 m/sek
- D) 8 -12 m/sek

Pyetja 280

Dukuri tjetër e veprimtarisë së erës është edhe korazoni. Deri në çfarë lartësie mbi sipërfaqjen e tokës ndodh dukuria e korazonit?

- A) 3-4 m
- B) 2-3 m
- C) 1-2 m
- D) 0,5 -1 m

Pyetja 281

Jardanget, si forma të veprimtarisë së erës janë:

- A) Depresione të gjera e të përzgjatur
- B) Kodrina të gjera e të përzgjatura
- C) Alternim lugjesh e kurrizesh të përzgjatur
- D) Alternim gropash e kodrinash

Pyetja 282

Ç'janë shkretëtirat gurore ose hamadet?

- A) Sipërfaqje të gjera të mbuluara nga materiale të patransportuara
- B) Sipërfaqje të gjera me relief të diferencuar nga veprimtaria korazive
- C) Sipërfaqje të gjera të përbëra nga pjesë të rezistente të pa gërryera
- D) Depresione të mëdha e të cekët krijuar në shkretirat rërore

Pyetja 283

Në cilët llojë shkëmbinjsh formohen zakonisht kërpudhat shkëmbore?

- A) Në shkëmbinj të ranorë
- B) Në shkëmbinj të konglomeratë
- C) Në shkëmbinj të argjilorë
- D) Në shkëmbinj të karbonatikë

Pyetja 284

Sa arrin lartësia e dunave shumë të mëdha në hapësirat shkretinore?

- A) 200 m
- B) 300 m
- C) 400 m
- D) 500 m

Pyetja 285

Sa arrin gjatësia e dunave shumë të mëdha në hapësirat shkretinore?

- A) 4 km
- B) 3 km
- C) 2 km
- D) 1 km

Pyetja 286

Sa është këndi i qetësisë natyrale të rërës së thatë?

- A) 15° - 20°
- B) 20° - 25°
- C) 25° - 30°
- D) 30° - 35°

Pyetja 287

Sa është pjerrësia e dunës në anën(shpatin) nga fryn era?

- A) 20° - 25°
- B) 15° - 20°
- C) 10° - 15°
- D) 5° - 10°

Pyetja 288

Ç'janë erget?

- A) Depresione të formuara në shkretëtira
- B) Kodrina të formuara në shkretëtira
- C) Alternim luginash e kodrinash rërore
- D) Masive të mëdha me kompleks dunash rërore

Pyetja 289

Sa është shpejtësia e lëvizjes së dunave në vit?

- A) 10-20 m/vit
- B) 15-25 m/vit
- C) 20-30 m/vit
- D) 25-35 m/vit

Pyetja 290

Sa është sipërfaqja e një ergu shumë të madh?

- A) Rreth 100 mijë km²
- B) Rreth 200 mijë km²
- C) Rreth 300 mijë km²
- D) Rreth 350 mijë km²

Pyetja 291

Lësi është një shtresë toke e formuar në disa zona dhe që përbëhet nga grimca shumë të imëta argjili. Sa është madhësia e grimcave që formon shtresat e lësit?

- A) 0.005 m/m deri 0,5 m/m
- B) 0,006 m/m deri 0,6 m/m
- C) 0,007 m/m deri 0.7 m/m
- D) 0,008 m/m deri 0.8 m/m

Pyetja 292

Në cilën nga këto vende është karakteristike lësi?

- A) Ballkan
- B) Spanjë
- C) Kinë
- D) Meksikë

Pyetja 293

Në cilin nga këto vende nuk është karakteristike lësi?

- A) Europa Qëndrore
- B) SHBA
- C) Rusia Jugore
- D) Italia

Pyetja 294

Sa arrin trashësia e shtresave të lësit në vendet karakteristike të përhapjes së tij?

- A) 1-100 m
- B) 100-200 m
- C) 200-300 m
- D) 300-400 m

Pyetja 295

Depozitimet e lësit nuk janë formuar:

- A) Në fushat e mëdha në periferi të akullnajave
- B) Në periferi të shkretëtirave të mëdha rërore
- C) Në territorin e luginave të mëdha lumore
- D) Në hapësirat e gjera të pyjeve ekuatorialë

Pyetja 296

Sa është lartësia që mund të arrijnë valët e shkaktuara nga era?

- A) 10 m

- B) 15 m
- C) 20 m
- D) 25 m

Pyetja 297

Pas distancave të mëdha, lartësia e valëve ulet në krahasim me fillimin. Në sa metra zbret lartësia e një vale 10m të lartë pas 200 km rrugë?

- A) Në 8 m
- B) Në 6 m
- C) Në 4 m
- D) Në 2 m

Pyetja 298

Sa përqind të energjisë humbet një valë pas 200 km rrugë?

- A) 80-90 %
- B) 70-80 %
- C) 60-70 %
- D) 50-60 %

Pyetja 299

Cila nga dukuritë e mëposhtme është gabim. Me zvogëlimin e thellësisë së detit drejt bregut atëherë:

- A) Gjatësia e valës zvogëlohet
- B) Shpejtësia e valës zvogëlohet
- C) Lartësia e valës rritet
- D) Pjerrësia e valës zvogëlohet

Pyetja 300

Në brigjet e cilit kontinent ka 1 baticë dhe 1 zbaticë në 24 orë?

- A) Në brigjet e Azisë
- B) Në brigjet e Amerikës së jugut
- C) Në brigjet e Antarktidës
- D) Në brigjet e Australisë

Pyetja 301

Sa është lartësia e baticave të mëdha?

- A) Mb 4 m
- B) Mbi 6 m
- C) Mbi 8 m
- D) Mbi 10 m

Pyetja 302

Sa arrin lartësia maksimale e baticës në Gjirin Fandi të Kanadasë?

- A) 10 m

- B) 16 m
- C) 18 m
- D) 20 m

Pyetja 303

Falezat si forma të abrazionit detar janë:

- A) Pjesë shpatorë relativisht të pjerrëta që vijojnë nën ujë
- B) Pjesë shpatore shumë të pjerrëta që ngrihen mbi nivelin e ujit
- C) Pjesë shpatore pak të pjerrta që vijojnë mbi nivelin e ujit
- D) Tarraca me sipërfaqje relativisht të sheshtë në bregdet

Pyetja 304

Nuk janë forma të abrazionit detar:

- A) Falezat
- B) Platformat e abrazionit
- C) Fiordet
- D) Mbetjet dëshmitare

Pyetja 305

Nuk janë forma të depozitimit detar:

- A) Plazhet
- B) Kordonet litoral
- C) Tombolet
- D) Tarracat bregdetare

Pyetja 306

Në tipin e bregdetit depozitues nuk gjenden:

- A) Ledhet
- B) Kordonet
- C) Ishuj
- D) Falezat

Pyetja 307

Bregdeti i tipit rias është krijuar nga:

- A) Zhvillimi i estuareve
- B) Zhvillimi i deltave
- C) Zënia prej detit e grykave lumore
- D) Zënia prej detit e Luginave akullnajore

Pyetja 308

Tombolet janë:

- A) Pengesa ishullore që ndodhen pranë bregut
- B) Breza kordonesh që vendosen paralel me bregdetin

- C) Një ose më shumë kordone që lidhin ishuj me tokën
- D) Një bregdet me estuare e delta

Pyetja 309

Ç'janë polderet?

- A) Pjesë e thatë e një estuari
- B) Pjesë me ujëra e toka e një delte
- C) Ish kënetë bregdetare e bonifikuar
- D) Kordone litorale shumë të gjera

Pyetja 310

Delta më e madhe në bregdetin shqiptar është:

- A) Delta e Bunës
- B) Delta e Matit
- C) Delta e Semanit
- D) Delta e Shkumbinit

Pyetja 311

Sa metra është trashësia e depozitimeve deltaike në deltën e Misisipit?

- A) 100 m
- B) 300 m
- C) 600 m
- D) 1000 m

Pyetja 312

Gjatë periudhës së kuaternarit akujt kanë zbritur përgjithësisht deri në lartësinë:

- A) 500 -600 m
- B) 600-700 m
- C) 700-800 m
- D) 800-1000 m

Kapitulli II. Gjeografia Rajonale

Pyetja 1

Gjeografia Rajonale bën ekspertizën e:

- A) modeleve të funksionimit ambjental të një hapsire
- B) modeleve të funksionimit human të një hapsire
- C) modeleve të funksionimit ambjentalo-human të një hapsire
- D) asnjëra

Pyetja 2

Cila nga zonat e mëposhtme **nuk** bën pjesë në rajonet më të dendura të popullsisë në botë:

- A) Kina Lindore
- B) Nënkontinenti Indian
- C) Argjentina
- D) Europa

Pyetja 3

Cili është tipari demografik që karakterizon popullsinë e vendeve të urbanizuara e industrializuara (SHBA, Europë Perëndimore, Japoni etj.):

- A) Nivel i lartë lindjesh e vdekjesh
- B) Nivel i ulët i vdekjeve
- C) Nivel i ulët i lindjeve
- D) Nivel i ulët i lindjeve e vdekjeve

Pyetja 4

Konsiderohen si zona të lagështa të kontinenteve kryesisht:

- A) Pjesët perëndimore
- B) Pjesët lindore
- C) Pjesët qendrore
- D) Pjesët veriore

Pyetja 5

Si vitet e arta të bujqësisë amerikane njihen:

- A) Vitet 1910-1914
- B) Vitet '20
- C) Vitet '30
- D) Asnjëra

Pyetja 6

Një nga vatrat e hershme të kulturave(civilizimeve) të botës, e njohur si Harku Pjellor, është:

- A) Greqia
- B) Japonia
- C) Lindja e Mesme
- D) Afrika e Zezë

Pyetja 7

Civilizimi actekas u përhap në:

- A) Amerikën Qëndrore e Jugore
- B) Meksikën Qëndrore e Jugore
- C) Amerikën Qëndrore
- D) Meksikën Qëndrore

Pyetja 8

Në ekonomitë moderne, punësimi në aktivitet parësor zë:

- A) 10% të forcave të punës
- B) 20% të forcave të punës
- C) 50% të forcave të punës
- D) 80% të forcave të punës

Pyetja 9

Përfaqësuese tipike e vendeve pak të zhvilluara, me rritje minimale të GNP-se është:

- A) Etiopia
- B) India
- C) Tajlanda
- D) Bolivia

Pyetja 10

Vende të tilla si, Bangladeshi, Pakistani, Filipinet, Meksika kanë arritur sukses si rezultat i:

- A) Revolucionit Industrial
- B) Revolucionit Kulturor
- C) Revolucionit të Gjelbër
- D) Asnjëra

Pyetja 11

Cili nga këto shtete bën përjashtim nga përkufizimi "tigrat ekonomike":

- A) Hong-Kongu
- B) Tajvani
- C) Malajzia
- D) India

Pyetja 12

Përgjithësisht, dega kryesore e ekonomisë në vendet më pak të zhvilluara është:

- A) Industria
- B) Bujqësia
- C) Tregtia
- D) Peshkimi

Pyetja 13

Sa është numri i hapsirave gjeografike botërore që mund të evidentojmë sot?

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 15

Pyetja 14

Diferencimi regjional, fillimisht ka një bazë natyrore. Kështu, Uralet, Malet e Skandinavisë, Masivi Qëndror Francez, Apalashet etj., bëjnë pjesë në rajonin morfologjik të quajtur:

- A) zonat platformike
- B) zonat e rrudhosjes Alpine
- C) zonat e rrudhosjeve kaledoniane e herceniane
- D) zona të pellgjeve sedimentare

Pyetja 15

Në brezin e nxehtë, sidomos atë të klimës tropikale, zonat më të përshtatshme për t'u populluar e për aktivitetet njerëzore janë:

- A) regjionet e larta
- B) zonat e ulëta
- C) zonat pyjore
- D) asnjëra

Pyetja 16

Nxitur edhe nga kushte ekologjike, rajonet më të populluara të rruzullit tokësor shtrihen në:

- A) brezin e nxehtë
- B) brezin e ftohtë
- C) brezin mesatar
- D) asnjëra

Pyetja 17

Cili nga shpjegimet e mëposhtme karakterizon inputin:

- A) produkt i gatshëm, i shndërruar që i kalon sferës së konsumit
- B) pasuri natyrore që integrohet ne procesin e prodhimit nga sistemi ekonomik
- C) elemente të prodhimit dhe të konsumit natyror e human
- D) asnjëra

Pyetja 18

Hapsira ekonomike botërore dallohet për kontraste të mëdha përsa i përket:

- A) nivelit teknik të prodhimit
- B) nivelit teknologjik të prodhimit
- C) organizimit të prodhimit
- D) të gjithë këto elemente

Pyetja 19

Rrugët e zhvillimit të kapitalizmit në bujqësi janë:

- A) Rruga prusiane
- B) Rruga amerikane
- C) Si prusiane dhe amerikane
- D) Asnjëra

Pyetja 20

Ku qëndron ndryshimi mes dy rrugëve kryesore të zhvillimit të kapitalizmit në bujqësi:

- A) Rruga Amerikane krijoi pronarë tokash
- B) Rruga Prusiane polarizoi shoqërinë në zonat rurale
- C) Rruga Amerikane krijoi ekonomi fermere
- D) Rruga Prusiane krijoi ekonomi të mëdha bujqësore

Pyetja 21

Alpidet si struktura gjeologjike lidhen nga pikpamja evolutive dhe moshore me :

- A) Strukturat kaledioniane të Europës
- B) Strukturat herciniane të Europës
- C) Me degën veriore të strukturave alpine
- D) Me degën jugore të strukturave alpine

Pyetja 22

Cilët janë shkëmbinjtë më të vjetër që ndërtojnë zonën tektonike të Korabit?

- A) Shkëmbinjtë e ordovik - devonit
- B) Shkëmbinjtë e Triasit
- C) Shkëmbinjtë e Paleogjenit
- D) Shkëmbinjtë e Neogjenit

Pyetja 23

Cilës zonë tektonike i takon njësisë tektonike e Muhur Çajës?

- A) Zonës tektonike të Mirditës
- B) Zonës tektonike të Korabit
- C) Zonës tektonike të Krasta - Cukalit
- D) Zonës tektonike të Krujës

Pyetja 24

Në cilën periudhë gjeologjike filloi formimi i njësive strukturore që quhen "ultësirat ndërmaalore"?

- A) Gjatë periudhës së Kretakut të vonë
- B) Gjatë periudhës së Paleocenit të vonë
- C) Gjatë periudhës së Eocenit të vonë
- D) Gjatë paleogjenit të vonë

Pyetja 25

Çfarë tip strukturash tektonike dominojnë në zonën tektonike Jonike?

- A) Strukturë horst-graben
- B) Strukturë rrudhosje
- C) Strukturë monoklinale
- D) Strukturë e sheshtë

Pyetja 26

Cilët lloje shkëmbinjësh dominojnë në ndërtimin litologjik të zonës tektonike të Sazanit?

- A) Gëlqerorët e kretës
- B) Gëlqerorët e paleocenit
- C) Flishet e oligocenit
- D) Molaset e miocenit

Pyetja 27

Pse gjeosinklinali i albanideve gjatë evolucionit nëndetar është karakterizuar nga alternimi i kurrizeve dhe hullive?

- A) Për shkak të përbërjes litologjike
- B) Për shkak të lëvizjeve sizmike
- C) Për shkak të deformimeve tektonike
- D) Për shkak të shpërthimeve vullkanike

Pyetja 28

Në cilën periudhë kanë ndodhur lëvizjet shkëputëse të tipit horst-graben në Shqipëri?

- A) Gjatë periudhës së Kretës
- B) Gjatë periudhës së Paleogjenit
- C) Gjatë periudhës së Miocenit
- D) Gjatë periudhës së Kuarternarit

Pyetja 29

Çfarë lloj depozitimesh janë depozitimet e kuaternarit?

- A) Depozitime karbonatike
- B) Depozitime magmatike intruzive
- C) Depozitime terrigjene
- D) Depozitime evaporitike

Pyetja 30

Në cilën zonë tektonike kanë përhapje më të madhe shkëmbinjtë magmatikë?

- A) Në zonën e Korabit
- B) Në zonën e Mirditës
- C) Në zonën e Alpeve
- D) Në zonën e Sazanit

Pyetja 31

Cila është periudha gjeologjike në të cilën ka qenë më i zhvilluar magmatizmi?

- A) Periudha paleozoike
- B) Periudha jurasike
- C) Periudha kretake
- D) Periudha paleogjenike

Pyetja 32

Drejtimi kryesor i strukturave të rrudhosura të Albanideve është:

- A) Verilindje - jugperëndim
- B) Lindje - perëndim
- C) Veriperëndim - juglindje
- D) Veri -jug

Pyetja 33

Evolucioni gjeomorfologjik i territorit të Shqipërisë ka filluar në:

- A) Periudhën e Kretës
- B) Periudhën e Paleogjenit
- C) Periudhën e fundit të Jurës
- D) Periudhën e Miocenit

Pyetja 34

Sa milion vjet më parë rregjistrohet formimi i sipërfaqes së sheshimit të pliocenit të hershëm?

- A) 1 - 2 milion
- B) 3 - 4 milion
- C) 5 - 6 milion
- D) 6 - 7 milion

Pyetja 35

Rrjeti hidrografik i territorit të Shqipërisë është formuar gjatë periudhës së?

- A) Kuarternarit
- B) Pliocenit
- C) Miocenit
- D) Oligocenit

Pyetja 36

Relievi i Ultësirës Perëndimore, i gropave dhe fushëgropave të vendit tonë janë formuar kryesisht gjatë:

- A) Paleocenit
- B) Oligocenit
- C) Miocenit
- D) Kuarternarit

Pyetja 37

Sa përqind e territorit të Shqipërisë ndodhet deri në lartësinë 200 m mbi nivelin e detit?

- A) 22.4%
- B) 23.4%
- C) 24.7%
- D) 25.7%

Pyetja 38

Territoret që kanë vlerën e energjisë së relievit 300 - 500 m/km² quhen territore me energji:

- A) Të vogël
- B) Mesatare
- C) Të madh
- D) Shumë të madh

Pyetja 39

Përcaktoni malin i cili është zhvilluar në strukturën tektonike të tipit horst.

- A) Mali i Skëndërbeut
- B) Mali i Lungarës
- C) Mali i Cukalit
- D) Mali i Thatë

Pyetja 40

Përcaktoni malin i cili është zhvilluar në strukturën tektonike horstantiklinal.

- A) Mali i Korabit
- B) Mali i Munellës
- C) Mali i Çikës
- D) Mali i Moravës

Pyetja 41

Nga lista e mëposhtme përcaktoni njesinë gjeografike e cila është zhvilluar në strukturë grabenore.

- A) Fusha e Mbishkodrës
- B) Fusha e Myzeqesë
- C) Fusha e Vjosës së Sipërme
- D) Fusha e Tiranës

Pyetja 42

Nga lista e njësive gjeografike të mëposhtme përcaktoni atë që është zhvilluar në strukturë sinklinale.

- A) Vargu malor i Dajtit
- B) Mali i Munellës
- C) Lugina e Përroit të Thatë
- D) Lugina e Fanit të Vogël

Pyetja 43

Përcaktoni nga lista e mëposhtme njesinë gjeografikë që është zhvilluar në strukturë antiklinale.

- A) Gryka e Këlcyrës
- B) Lugina e Shushicës
- C) Mali me Gropa
- D) Mali i Dhembelit

Pyetja 44

Cili është faktori kryesor modelues i relievit në territorin e Shqipërisë?

- A) Veprimtaria karstike
- B) Proceset erozivo-denuduese
- C) Veprimtaria lumore
- D) Veprimtaria bregdetare

Pyetja 45

Vargu Krujë -Dajt është pjesë e njësive gjeografike të:

- A) Vargjeve Perëndimore
- B) Ultësirës perëndimore
- C) Malësisë Pukë-Mirditë
- D) Malësisë së Martaneshit

Pyetja 46

Shumica e grykëluginave tërthore në vendin tonë janë:

- A) Epigjenetike
- B) Antecedente
- C) Me kalime liqenore
- D) Me zhvillim karstik

Pyetja 47

Duke gjykuar mbi morfologjinë e luginave lumore, cili tip morfologjik ka më shumë vlera shkencore dhe socio-ekonomike?

- A) Kanionet
- B) Grykat
- C) Taracat lumore
- D) Konet proluvialë

Pyetja 48

Cila është veçoria morfologjike determinuese e një luginë akullnajore?

- A) Profili tërthor në formë V-je
- B) Profili tërthor në formë U-je
- C) Profili tërthor në formë govate
- D) Profili tërthor i çrregullt

Pyetja 49

Sa është sipërfaqja e territoreve të degraduara në shkallë të madhe në vendin tonë?

- A) 16 %
- B) 13 %
- C) 9 %
- D) 6 %

Pyetja 50

Çfarë kushte moti krijon në Shqipëri ndikimi i anticiklonit të Azoreve?

- A) Mot të vranët dhe të lagësht
- B) Mot të ftohtë dhe të thatë
- C) Mot të nxehtë dhe të thatë
- D) Mot të lagësht dhe të ftohtë

Pyetja 51

Rolin kryesor në formimin e kushteve të motit në Shqipëri gjatë gjysmës së ftohtë të vitit e luan:

- A) Cikloni e Gjirit Persik
- B) Cikloni i Islandës
- C) Anticikloni i Mongolisë
- D) Anticikloni i Groenlandës

Pyetja 52

Ku konsiston ndryshimi klimatik më i theksuar midis Fushës së Myzeqesë dhe Fushëgropës së Korcës?

- A) Në vlerat e temperaturës
- B) Në sasinë e reshjeve atmosferike
- C) Në numrin e ditëve të kthjellëta
- D) Në numrin e ditëve me vranësira

Pyetja 53

Cili është elementi morfologjik i relievit që ndikon më shumë në formimin e kushteve klimatike?

- A) Drejtimi i strukturave
- B) Shkalla e copëtimit
- C) Lartësia mbi nivelin e detit
- D) Tipi morfografik

Pyetja 54

Murlani është erë që karakteriohet si:

- A) E ngrohtë dhe e lagësht
- B) E ftohtë dhe e thatë
- C) E ftohtë dhe e lagësht
- D) E ngrohtë dhe e thatë

Pyetja 55

Temperatura mesatare vjetore e territorit të Shqipërisë, e reduktuar në nivel të detit luhetet midis vlerave:

- A) 14 -18 °C
- B) 15 -19 °C
- C) 16 - 20 °C
- D) 17 -18 °C

Pyetja 56

Nga ndikimi i cilit faktor kryesisht temperatura mesatare e janarit në Ultësirën e Shkodrës është më e ulët se në Ultësirën e Delvinës?

- A) Malet që ngrihen në lindje të Ultësirës së Shkodrës freskojnë më shumë
- B) Ultësira e Shkodrës ndodhet në gjerësi gjeografike më të mëdha, më larg ekuatorit
- C) Ultësira e Shkodrës ndodhet në lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit
- D) Deti Adriatik që ndikon Ultësirën e Shkodrës është më i freskët se sa Deti Jon

Pyetja 57

Në cilat zona të territorit të Shqipërisë amplituda e temperaturës është më e vogël?

- A) Në zonat e ulëta lindore
- B) Në pjesët e larta malore
- C) Në brezin afër bregdetar
- D) Në pjesët e mesme të luginave

Pyetja 58

Sa është përqindja e rrjedhjes ujore që i takon stinës së dimrit në Shqipëri?

- A) 21 - 33%
- B) 33 - 45%
- C) 45 - 57%

D) 57 - 69%

Pyetja 59

Sa është përbërja e rrjedhjes së ngurtë që kalon nëpërmjet lumenjve e përrenjve në dimër e vjeshtë sëbashku:

- A) 40%
- B) 60%
- C) 70%
- D) 80%

Pyetja 60

Liqene me origjinë karstike në Shqipëri i gjejmë në:

- A) Bllokun e Jezercë
- B) Malet e Lurës
- C) Pllajën e Dumresë
- D) Ultësirën e Shkodrës

Pyetja 61

Nën veprimin e cilit faktor kryesor janë formuar lagunat bregdetare?

- A) Gërryerjes së lumenjve në pjesën e grykëderdhjeve
- B) Meandrimin të lumenjve në pjesën fushore
- C) Veprimtarisë akumuluese të dallgëve detare
- D) Veprimtarisë gërryese të dallgëve detare

Pyetja 62

Cila nga vlerat e mëposhtme është volumi uJOR vjetor i lumenjve të Shqipërisë?

- A) 41.2 km³
- B) 46.2 km³
- C) 51.2 km³
- D) 56.2 km³

Pyetja 63

Volumi i përgjithshëm uJOR i Liqenit të Ohrit është:

- A) 20 km³
- B) 30 km³
- C) 40 km³
- D) 50 km³

Pyetja 64

Pse është formuar Deti Adriatik?

- A) Nga lëvizjet tektonike rrudhosës të Paleogjenit
- B) Nga lëvizjet neotektonike të Pliocen-Kuaternarit
- C) Nga ngritja e nivelit uJOR të Oqeanit Botëror
- D) Nga lëvizjet tektonike mbihipëse të Kuaternarit

Pyetja 65

Shpërndarja gjeografike e tokave në Shqipëri është më e spikatur:

- A) Në drejtimin horizontal
- B) Në drejtimin vertikal
- C) Në drejtimin perëndim - lindje
- D) Në drejtimin jugë-veri

Pyetja 66

Përcaktoni se cila nga të dhënat e mëposhtëme tregon numrin e llojeve të bimësisë së Shqipërisë

- A) 4500
- B) 3400
- C) 3250
- D) 2600

Pyetja 67

Në Shqipëri gjenden dhe rriten:

- A) 18 % të bimëve të Europës
- B) 28 % të bimëve të Europës
- C) 31 % të bimëve të Europës
- D) 41 % të bimëve të Europës

Pyetja 68

Në Shqipëri ekzistojnë dy pamje floristike, ajo mesdhetare dhe ajo meseuropiane, të cilat ndahen relativisht nga një vijë. Ku kalon kjo vijë ndarëse?

- A) Tropojë - Burrel-Tiranë - Vlorë
- B) Shkodër - Tiranë - Elbasan -Korçë
- C) Koplík - Tiranë - Elbasan - Leskovik
- D) Vlore -Elbasan - Burrel -Bajram Curri

Pyetja 69

Llojet e bimësisë së tipit meseuropian në Shqipëri zenë:

- A) 65 %
- B) 55 %
- C) 45 %
- D) 35 %

Pyetja 70

Në cilën pjesë të territorit të Shqipërisë druri i ahut rritet në lartësi më të ulëta?

- A) në Shqipërinë veriore
- B) Në Shqipërinë qendrore
- C) Në Shqipërinë juglindore
- D) Në Shqipërinë Jugore

Pyetja 71

Dushku i Kardhiqit në Gjirokastrë çfarë statusi mbrojtës ka?

- A) Monument natyre
- B) Park kombëtar
- C) Rezervat shkencor
- D) Peisazh i mbrojtur

Pyetja 72

Cili është faktori kryesor diferencues dhe i përcaktimit të njësive e nënnjësive fiziko-geografike për zonat kodrinore-malore?

- A) Ndërtimi gjeologjik
- B) Veçoritë e relievit
- C) Veçoritë klimatike
- D) Veçoritë hidrografike

Pyetja 73

Çfarë lloj shkëmbinjsh dominojnë në krahinën e Alpeve të Shqipërisë?

- A) Gëlqerorë
- B) Dolomitë
- C) Magmatikë
- D) Terrigjenë

Pyetja 74

Sa përqind të territorit të Alpeve zenë lartësitë mbi 1000m?

- A) 45 %
- B) 55 %
- C) 65 %
- D) 75 %

Pyetja 75

Pse në Alpet e Shqipërisë coptimi horizontal i relievit është i vogël (mesatarja 2 km/km²)?

- A) Për shkak të ndërtimit tektonik
- B) Për shkak të dominimit të gëlqerorëve
- C) Për ndikimin e kushteve klimatike
- D) Për shkak të evolucionit gjeomorfologjik

Pyetja 76

Cila është veçoria më karakteristike e klimës së Alpeve të Shqipërisë:

- A) Dimri i ftohtë, vera e freskët
- B) Dimri i ftohtë, vera e nxehtë
- C) Vera e lagësht, dimri relativisht i thatë
- D) Vera e thatë, dimri i lagësht

Pyetja 77

Lugu i Runicës është pjesë përbërëse e:

- A) Luginës së Valbonës
- B) Luginës së Shalës
- C) Luginës së Limit
- D) Luginës së Vermoshit

Pyetja 78

Cilët element gjeomorfologjik veçojnë majat dhe kreshtat e Bllokut të Jezercës?

- A) Lugina lumore
- B) Lugina torrenciale
- C) Lugina karstike
- D) Lugje akullnajorë

Pyetja 79

Midis cilave lugina lumore ndodhet kurrizi Dubinë-Golish-Berizhdol?

- A) Luginës së Cemit të Selcës e të Vuklit
- B) Luginës së Cemit e Përroit të Thatë
- C) Luginës së Përroit të Thatë e Rrjollit
- D) Luginës së Bogës e të Thethit

Pyetja 80

Në çfarë strukture tektonike është formuar Lugina e Përroit të Thatë?

- A) Në strukturë sinklinale
- B) Në strukturë antiklinale
- C) Në strukturë monoklinale
- D) Në strukturë shkëputëse

Pyetja 81

Nga pikpamja floristike, brezi bimor dominues në Alpet e Shqipërisë:

- A) Brezi i shkurreve
- B) Brezi i dushqeve
- C) Brezi i ahut
- D) Brezi i kullotave

Pyetja 82

Temperatura mesatare e korrikut në Vermosh është?

- A) 14 °C
- B) 15 °C
- C) 16 °C
- D) 17 °C

Pyetja 83

Sa është moduli mesatar i rrjedhjes në territorin e Alpeve të Shqipërisë?

- A) 39 l/sek/km²
- B) 49 l/sek/km²
- C) 59 l/sek/km²
- D) 69 l/sek/km²

Pyetja 84

Në cilët lloje shkëmbinjësh është zhvilluar Malësia e Gjalkovës dhe e Hasit

- A) Gëlqerorë
- B) Magmatikë
- C) Terrigjenë
- D) Gipsorë

Pyetja 85

Pse në Malësinë e Gjakovës dhe të Hasit është zvogëluar mjaft erozioni?

- A) Për shkak të ngritjes së bazës së erozionit
- B) Për shkak të shtimit të mbulesës bimore
- C) Për shkak të zvogëlimit të rrjedhjes sipërfaqësore
- D) Për shkak të masave mbrojtëse të marra nga njerëzit

Pyetja 86

Sa është sipërfaqja e Krahinës Malore Qëndrore.

- A) 12000 km²
- B) 13000 km²
- C) 14000 km²
- D) 15000 km²

Pyetja 87

Në cilët lartësi malore janë më të përhapura kullotat alpine në Krahinën Malore Qëndrore?

- A) 1400 - 1600 m
- B) 1500 - 1700 m
- C) 1600 - 1800 m
- D) 1700 - 2000 m

Pyetja 88

Në sa pjesë kryesore fiziko-gjeografike ndahet Krahina Malore Qëndrore?

- A) 2 pjesë
- B) 3 pjesë
- C) 4 pjesë
- D) 5 pjesë

Pyetja 89

Në cilën pjesë të Krahinës Malore Qëndrore bënë pjesë Mali i Skenderbeut?

- A) Në Malet e Lurës

- B) Në Lugun e Matit
- C) Në Malësinë Pukë-Mirditë
- D) Në vargjet Perëndimore

Pyetja 90

Gryka e Vanave veçon:

- A) Malin e Koritnikut dhe të Pashtrikut
- B) Malin e Koritnikut dhe të Gjalicës
- C) Malin e Gjalicës dhe të Serakolit
- D) Malin e Bardhe dhe të Deshatit

Pyetja 91

Pjesë e cilës njësi gjeografike është Lugina e Gominës?

- A) Luginës së Drinit
- B) Luginës së Fanit të Madh
- C) Luginës së Fanit të Vogël
- D) Luginës së Matit

Pyetja 92

Ku ndodhen Malet e Lurës?

- A) Midis Luginave të dy Fanve
- B) Midis Luginës Matit dhe Drinit të Zi
- C) Midis Luginës së Bulqizës dhe Matit
- D) Midis Luginës së Drinit të Zi dhe të Bardhë

Pyetja 93

Malësia e Martaneshit ndërtohet kryesisht nga shkëmbinjtë:

- A) Gëlqerorë
- B) Terigjenë
- C) Gipsorë
- D) Magmatikë

Pyetja 94

Liqeni akullnajor i quajtur "Liqeni i Zi" ku ndodhet?

- A) Në Malësinë e Çermenikës
- B) Në Malësinë e Martaneshit
- C) Në Malet e Pukës
- D) Në Malin me Gropa

Pyetja 95

Cilat nga territoret malore të mëposhtme nuk janë pjesë e harkut malor alpin:

- A) Pirenejtë, ndërmjet Spanjës e Francës

- B) Karpatet, në Europën Lindore
- C) Territoret malore të Bretanjes Franceze
- D) Vargjet Dinarike të bregut dalmat

Pyetja 96

Territoret e Europës Veriore shtrihen deri në lartësitë:

- A) 50 m mbi nivelin e detit
- B) 100 m mbi nivelin e detit
- C) 150 m mbi nivelin e detit
- D) 200 m mbi nivelin e detit

Pyetja 97

Për territore toke të përfituara nga largimi i detit dallohet zona e:

- A) Danimarkës
- B) Hollandës
- C) Gjermanisë Veriore
- D) Suedisë Jugore

Pyetja 98

Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, sa shtete të pavarura u krijuan:

- A) 10 shtete
- B) 12 shtete
- C) 15 shtete
- D) 17 shtete

Pyetja 99

Ishulli Britanik shtrihet në një largësi nga kontinenti prej:

- A) 24 km
- B) 34 km
- C) 38 km
- D) 48 km

Pyetja 100

Cili nga territoret e mëposhtme nuk bën pjesë në Mbretërinë e Bashkuar:

- A) Skocia
- B) Uells
- C) Irlanda
- D) Irlanda e Veriut

Pyetja 101

Cili nga qendrat e mëposhtme të Anglisë veriore përfaqson një qytet të vjetër port:

- A) Manchester
- B) Sheffield
- C) Birmingham
- D) Liverpool

Pyetja 102

Kryeqyteti i Irlandës së Veriut është:

- A) Belfasti
- B) Dublini
- C) Bristol
- D) Lidsi

Pyetja 103

Një element pengues për bujqësinë në Irlandë përbën:

- A) Topografia e relievit
- B) Lagështira e tepërt
- C) Terreni malor
- D) Asnjëra

Pyetja 104

Nga pikpamja territoriale, shteti më i madh i Europës Perëndimore është:

- A) Franca
- B) Gjermania
- C) Italia
- D) Britania e Madhe

Pyetja 105

Kompleksi më i madh e më i rëndësishëm i industrisë së rëndë në Europë është:

- A) Saksonia
- B) Silezia
- C) Ruhri
- D) Lorena

Pyetja 106

Në Gjermaninë e sotme banojnë:

- A) 69 milionë banorë
- B) 73.5 milionë banorë
- C) 78 milionë banorë
- D) 80.5 milionë banorë

Pyetja 107

Sa lande përfshin ndarja administrative e Gjermanisë:

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 18

Pyetja 108

Në cilin nga landet gjermane të mëposhtme ndodhet Boni, qendra e ish-Gjermanisë

Perëndimore:

- A) Baden-Vuttenberg
- B) Ren-Vestfalia
- C) Bavaria
- D) Hese

Pyetja 109

Cili nga landet gjermane është i specializuar për përpunimin e qymyrit e prodhimin e celikut:

- A) Saara
- B) Saksoni-Anhalt
- C) Turingjia
- D) Holshtein

Pyetja 110

Franca dallohet për potenciale të larta agrikulturore si rezultat i:

- A) Sip. së madhe të tokës së punueshme
- B) Lagështirës jo ekstreme
- C) Klimës së butë që s'kap ekstreme
- D) Të gjitha

Pyetja 111

Peisazhi kodrinor-pllajor me lartësi mbi 300m mbi nivelin e detit, i quajtur Ardene gjendet në:

- A) Belgjikë
- B) Francë
- C) Hollandë
- D) Luksemburg

Pyetja 112

Vendet e Beneluksit dallohen për:

- A) Dendësi të madhe të popullsisë
- B) Dendësi të vogël të popullsisë
- C) Vitalitet të popullsisë
- D) Asnjëra

Pyetja 113

Porti më i madh i Europës ndodhet në:

- A) Amsterdam
- B) Rotterdam
- C) Liezh
- D) Bruksel

Pyetja 114

Burimi bazë jetësor për Hollandën ka qenë gjithnjë:

- A) Transporti
- B) Tregtia
- C) Agrikultura
- D) Minierat

Pyetja 115

Ndarja etnike Flamandë-Valoni haset në:

- A) Luksenburg
- B) Belgjikë
- C) Hollandë
- D) Danimarkë

Pyetja 116

Aksi Sharlërua-Liezh në Belgjikë dallohet për zhvillim të:

- A) Industrisë së rëndë
- B) Industrisë së lehtë
- C) Industrisë kimike
- D) Prodhimit të mobiljeve

Pyetja 117

Zvicra dhe Austria janë pjesë e rajonit të:

- A) Europës Perëndimore
- B) Europës Veriore
- C) Europës Lindore/Qëndrore
- D) Europës Mesdhetare

Pyetja 118

Sa është numri i gjuhëve që fliten në Zvicër?

- A) 1 gjuhë
- B) 2 gjuhë
- C) 3 gjuhë
- D) 4 gjuhë

Pyetja 119

Cili nga qytetet e mëposhtme është kryeqyteti i Zvicrës?

- A) Gjeneva
- B) Zyrihu
- C) Berna
- D) Asnjëra

Pyetja 120

Pas sa kohësh neutraliteti strikt, Zvicra ka zbutur traditën duke u antarsuar në KE e OKB?

- A) 100 vjet
- B) 300 vjet
- C) 5 shekuj
- D) 7 shekuj

Pyetja 121

Vjena, kryeqyteti austriak, banohet nga:

- A) 1 mil banorë
- B) 2.2 mil banorë
- C) 3 mil banorë
- D) 4.2 mil banorë

Pyetja 122

Kur flasim për toka të varfra, zona me pjerrësi të madhe, klimë të ftohtë e burime të rralla minerare, për cilin rajon europian bëhet fjalë:

- A) Europa Lindore
- B) Ishujt Britanikë
- C) Europa Veriore
- D) Europa Jugore

Pyetja 123

Cili nga vendet Nordike po përfiton nga burimet e naftës e gazit natyror të gjetura pranë bregdetit të tij:

- A) Suedia
- B) Norvegjia
- C) Finlanda
- D) Danimarka

Pyetja 124

Cilit shtet i përkasin qytetet Oslo e Bergen?

- A) Suedi
- B) Finlandë
- C) Norvegji
- D) Danimarkë

Pyetja 125

Cilit shtet i përkasin qytetet Malmoe e Goteborg?

- A) Suedi
- B) Finlandë
- C) Norvegji
- D) Danimarkë

Pyetja 126

Për nxjerrjen e cilit mineral dallohet territori i Kirunas në Suedi:

- A) Hekur
- B) Baker
- C) Zink
- D) Magnez

Pyetja 127

Cili nga shtetet nordike dallohet për eksport të prodhimeve të drurit e letrës:

- A) Danimarka
- B) Finlanda
- C) Islanda
- D) Suedia

Pyetja 128

Cili nga kryeqytetet e mëposhtme ka numrin më të madh të popullsisë:

- A) Helsinki
- B) Stokholm
- C) Kopenhagen
- D) Oslo

Pyetja 129

Cila nga republikat e ish-BS bën pjesë sot në rajonin e Europës Nordike?

- A) Lituani
- B) Letoni
- C) Estoni
- D) Asnjëra

Pyetja 130

Danimarka dallohet për eksportin e:

- A) Produkteve bujqësore
- B) Produkteve blegtorale
- C) Metaleve të rënda
- D) Prodhimeve tekstile

Pyetja 131

Cili nga këto vende përfaqson një zonë shkëmbinjsh aktivë vullkanikë:

- A) Danimarka
- B) Islanda
- C) Suedia
- D) Norvegjia

Pyetja 132

Rejkjavik është kryeqyteti i :

- A) Estonisë
- B) Norvegjisë
- C) Islandës
- D) Asnjërës

Pyetja 133

Në rajonin e Europës Jugore bëjnë pjesë:

- A) 3 shtete
- B) 4 shtete
- C) 5 shtete
- D) 6 shtete

Pyetja 134

Rrafshnalta e Mesetës gjendet në:

- A) Spanjë
- B) Greqi
- C) Itali
- D) Portugali

Pyetja 135

Ishulli më i madh i Greqisë është:

- A) Rodi
- B) Kreta
- C) Korfuzi
- D) Asnjëri

Pyetja 136

Ku shtrihet Andaluzia në territorin spanjoll?

- A) Në veri
- B) Në lindje
- C) Në jug
- D) Në perëndim

Pyetja 137

Sipërfaqja më e madhe industriale e Spanjës gjendet në:

- A) Katalonjë
- B) Galici
- C) Andaluzi
- D) Provinca Baske

Pyetja 138

Në cilin shtet të Europës Jugore, 17 rajonet administrative funksionojnë si komunitete autonome?

- A) Greqi
- B) Itali
- C) Spanjë
- D) Portugali

Pyetja 139

Në cilin shtet të Europës Jugore, 70% e popullsisë së kryeqytetit është rurale?

- A) Greqi
- B) Itali

- C) Spanjë
- D) Portugali

Pyetja 140

Fusha e gjerë e lumit Po dhe degëve të tij shtrihet në territorin e:

- A) Italisë
- B) Greqisë
- C) Spanjës
- D) Portugalisë

Pyetja 141

Dallohet për prodhime të automobilave, anijeve, instrumenteve precizë:

- A) Zona e Katalonjës
- B) Trekëndshi Torino-Gjenove-Milano
- C) Zona e Pireut me rrethinat
- D) Zona rreth qytetit të Bilbaos

Pyetja 142

Cili nga kryeqytetet jugorë dallohet për numrin më të lartë të popullsisë:

- A) Roma
- B) Athina
- C) Madridi
- D) Lisbona

Pyetja 143

Alpet e Transilvanisë ndodhen në:

- A) Bullgari
- B) Çeki
- C) Sllovaki
- D) Rumani

Pyetja 144

Kur flitet për një klimë shumë të përshtatshme për kultivimin e drithrave në rajonin Lindor të Europës, bëhet fjalë për:

- A) Territoret ballkanike
- B) Zonën e Karpateve
- C) Poloninë Lindore
- D) Asnjëra

Pyetja 145

Popullsinë më të madhe në Europën Lindore e ka:

- A) Rusia
- B) Ukraina
- C) Polonia
- D) Hungaria

Pyetja 146

Fusha e Ploeshtit në Rumani dallohet për rezerva të:

- A) Qymyrgurit
- B) Naftës e gazit natyror
- C) Kromit
- D) Hekurit

Pyetja 147

Vendet e rajonit kompleks të Europës Lindore mund të grupohen në:

- A) 2 grupe
- B) 3 grupe
- C) 4 grupe
- D) 5 grupe

Pyetja 148

Rumania, Bullgaria, Ukraina e Moldova janë vende që bëjnë pjesë në grupin e:

- A) Vendeve që lagen nga deti Baltik
- B) Vendeve që lagen nga deti Adriatik
- C) Vendeve Qendrore
- D) Vendeve që lagen nga Deti i Zi

Pyetja 149

Malet Sudete shtrihen në:

- A) Poloni
- B) Sllovaki
- C) Hungari
- D) Rumani

Pyetja 150

Riga është kryeqyteti i:

- A) Lituanisë
- B) Letonisë
- C) Biellorusisë
- D) Asnjërës

Pyetja 151

Minsk, kryeqyteti i Bjellorusisë njihet për:

- A) Industri të lehtë
- B) Industri ushqimore
- C) Prodhim të makinave
- D) Asnjëra

Pyetja 152

Moravia, qendër e industrisë së rëndë, është pjesë e:

- A) Republikës Çeke
- B) Sllovakisë
- C) Hungarisë
- D) Polonisë

Pyetja 153

Minoriteti hungarez në Sllovaki përbën:

- A) 5% të popullsisë
- B) 10% të popullsisë
- C) 11% të popullsisë
- D) 15% të popullsisë

Pyetja 154

Toka e Basenit të Mesëm të Danubit zihet nga:

- A) Polonia
- B) Hungaria
- C) Çekia
- D) Asnjëra

Pyetja 155

Zagrebi është kryeqyteti i:

- A) Sllovenisë
- B) Kroacisë
- C) Malit të Zi
- D) Bosnjës

Pyetja 156

Marëveshja e Dejtonit(SHBA) pushoi luftën civile në:

- A) Kroaci

- B) Slloveni
- C) Kosovë
- D) Bosnjë

Pyetja 157

Cili shtet i Europës Lindore ka si shtyllë kurrizore Malet Ballkan?

- A) Rumania
- B) Bullgaria
- C) Moldavia
- D) Ukraina

Pyetja 158

Në cilin nga shtetet e mëposhtëm nuk haset një minoritet hungarez?

- A) Serbi
- B) Sllovaki
- C) Ukrainë
- D) Rumani

Pyetja 159

Në Moldova, 65% të popullsisë e përbëjnë:

- A) Ukrainasit
- B) Rusët
- C) Rumunët
- D) Bullgarët

Pyetja 160

Pellgu i Dombasit në Ukrainë dallohet për rezerva të shumta të:

- A) Hekurit
- B) Qymyrgurit
- C) Naftës
- D) Gazit natyror

Pyetja 161

Kryeqyteti i Ukrainës është:

- A) Kiev
- B) Minsk
- C) Vilnius
- D) Kishineu

Pyetja 162

Gadishulli i Krimesë është pjesë e:

- A) Rosisë
- B) Ukrainës
- C) Bullgarisë
- D) Asnjërës

Pyetja 163

Në sa zona orare shtrihet Rusia?

- A) 7 zona
- B) 10 zona
- C) 11 zona
- D) 14 zona

Pyetja 164

Numri i banorëve që popullojnë Rusinë është:

- A) 130 milion
- B) 145 milion
- C) 150 milion
- D) 155 milion

Pyetja 165

1/5 e territorit gjigand të Rosisë, ku janë dhe përqendrimet më të mëdha të popullsisë, shtrihet:

- A) Në lindje të Uraleve
- B) Në perëndim të Uraleve
- C) Në rripin jugor të vendit
- D) Në brigjet e Baltikut

Pyetja 166

Qyteti Baku ndodhet në:

- A) Gjeorgji
- B) Azerbaixhan
- C) Armeni
- D) Asnjëra

Pyetja 167

Relievi i territorit të Rosisë karakterizohet nga:

- A) zona malore në jug e zona të ulta në veri
- B) ultësira në pjesën jugore e zona të larta në veri
- C) ultësira lindore e ngritje malore perëndimore

D) asnjëra

Pyetja 168

Fusha Ruse ndahet nga Fusha e Siberisë Perëndimore nëpërmjet:

- A) maleve Kaukaz
- B) vargmaleve të Azisë Qendrore
- C) maleve Urale
- D) pellgu i lumit Vollga

Pyetja 169

Cili nga organizimet bujqësore, tipike për rusinë komuniste përbën një kolektivizim të shkallës së vogël:

- A) sovkhozet
- B) kolkhozet
- C) sovjetet
- D) asnjëra

Pyetja 170

Federata Ruse vazhdon të ketë një grumbullim etnitetesh, edhe pas ndarjes së ish-B.S. Sipas pozicionit të tyre, këto republika ruse ndahen në:

- A) 3 grupe
- B) 4 grupe
- C) 5 grupe
- D) 6 grupe

Pyetja 171

Dagestani, pjesë e Federatës Ruse, grupohet në:

- A) Republikat e Qendrës
- B) Republikat e Veriut
- C) Republikat Kaukaziane
- D) Republikat Juglindore

Pyetja 172

Qyteti Grozni, i pasur me rezerva energjitike, është pjesë e:

- A) Dagestanit
- B) Ingushetisë
- C) Çeçenisë
- D) Osetisë Veriore

Pyetja 173

Popullsia e Moskës llogaritet afro:

- A) 8 milionë banorë
- B) 9 milionë banorë
- C) 10 milionë banorë
- D) 11 milionë banorë

Pyetja 174

Cili nga qytetet e mëposhtme shihet si një "Detroit Rus" i prodhimit të makinave:

- A) Tula
- B) Nizhni Novgorod
- C) Ivanovo
- D) Jaroslavi

Pyetja 175

St.Petërburgu, qyteti i dytë i rëndësishëm i Rusisë, gjendet në skajin e saj:

- A) Veriperëndimor
- B) Verilindor
- C) Juglindor
- D) Verilindor

Pyetja 176

Rajoni Vollgë-Urale njihet si:

- A) Zonë e fushave bujqësore
- B) Zonë e fushave naftëmbajtëse
- C) Zonë e rëndësishme ushtarake
- D) Asnjëra

Pyetja 177

Pellgu më i pasur me qymyr në Rusi është:

- A) Pellgu rreth liqenit Bajkal
- B) Pellgu i Kusbasit
- C) Zona e Uraleve
- D) Zona e Karagandës

Pyetja 178

Megjithëse një rajon i vështirë natyror, zona e Siberisë dallohet për burime të:

- A) Hekurit
- B) Boksideve
- C) Naftë e gaz natyror
- D) Të gjitha

Pyetja 179

Emrat Obi, Jensej, Lena përfaqsojnë:

- A) Emra qytetesh
- B) Emra lumenjsh
- C) Emra malesh
- D) Asnjëra

Pyetja 180

Bajkali është depresioni liqenor më i thellë në botë me:

- A) 1000m thellësi
- B) 1200m thellësi
- C) 1500m thellësi
- D) 1800m thellësi

Pyetja 181

Vladivostok është një emër:

- A) Mali
- B) Lugine
- C) Liqeni
- D) Porti

Pyetja 182

Cili nga territoret e mëposhtme ruse nuk është gadishull:

- A) Kamcatka
- B) Sahalin
- C) Kola
- D) Krimea

Pyetja 183

Tbilisi është kryeqyteti i:

- A) Armenisë
- B) Gjeorgjisë
- C) Uzbekistanit
- D) Azerbaixhanit

Pyetja 184

Cili nga vendet e mëposhtme, ish-republikë sovjetike dallohet për homogjenitet popullsie(90% etnike)?

- A) Gjeorgjia
- B) Armenia
- C) Azerbaixhani
- D) Osetia

Pyetja 185

Cila nga republikat e mëposhtme dallohet për popullsi myslimane:

- A) Gjeorgjia
- B) Armenia
- C) Azerbaixhani
- D) Osetia Veriore

Pyetja 186

Cila nga republikat transkaukaziane dallohet për rezerva nafte pranë kryqytetit të saj:

- A) Azerbaixhani
- B) Armenia
- C) Gjeorgjia
- D) Asnjëra

Pyetja 187

Erevan është kryeqyteti i:

- A) Osetisë
- B) Gjeorgjisë
- C) Azerbaixhanit
- D) Armenisë

Pyetja 188

Cili nga vendet e poshtshënuara nuk ndodhet në bregdetin jonian?

- A) Porto Palermo
- B) Porto Romano
- C) Plazhi i Gjipesë
- D) Plazhi i Llamanit

Pyetja 189

Cila nga lagunat e mëposhtme të bregut të Adriatikut ndodhet në pozicionin më verior?

- A) Laguna e Nartës
- B) Laguna e Vainit
- C) Laguna e Vilunit
- D) Laguna e Patokut

Pyetja 190

Cili nga shkaqet gërryerjes së brigjeve detare është shkak i përgjithshëm natyror?

- A) Ngritja e nivelit detar nga shkërrirja e akujve
- B) Zvogëlimi i prurjeve të ngurta në bregdet
- C) Marrja e materialeve inerte nga zona bregdetare
- D) Pakësimi i sasisë së ujërave rrjedhës që derdhen në det

Pyetja 191

Cili nga elementet e mëposhtëm është element klimatik?

- A) Qarkullimi i atmosferës
- B) Rrezatimi Diellor
- C) Temperatura
- D) Frontet atmosferikë

Pyetja 192

Cila nga këto era lokale fryn nga kuadranti lindor në atë perëndimor?

- A) Puhija e detit
- B) Juga
- C) Shiroku
- D) Murlani

Pyetja 193

Sa është temperatura mesatare vjetore e Tiranës?

- A) 13.1°C
- B) 14.1°C
- C) 15.1°C
- D) 16.1°C

Pyetja 194

Në cilin prej këtyre qyteteve temperatura mesatare vjetore është më e ulët?

- A) Durrës
- B) Sarandë
- C) Shkodër
- D) Tiranë

Pyetja 195

Në cilin nga qytetet e mëposhtëm periudha me temperaturë **mbi 30°C** kanë zgjatje më të madhe?

- A) Në Gjirokastrë
- B) Në Tiranë
- C) Në Elbasan
- D) Në Lushnjë

Pyetja 196

Sasia më e madhe mesatare vjetore e reshjeve atmosferike bie në?

- A) Theth
- B) Kuç
- C) Nivicë
- D) Dukat

Pyetja 197

Muaji me më shumë rreshje në Shqipëri është:

- A) Tetori
- B) Nëntori
- C) Dhjetori
- D) Janari

Pyetja 198

Në muajin nëntor në Shqipëri bien zakonisht:

- A) 10-11% të normës vjetore
- B) 12-13% të normës vjetore
- C) 13-19% të normës vjetore
- D) 19-21% të normës vjetore

Pyetja 199

Breshëri është një dukuri atmosferike që në Shqipëri ndodh më shumë në stinën e:

- A) Verës
- B) Vjeshtës
- C) Pranverës
- D) Dimrit

Pyetja 200

Cili prej këtyre tipe moti nuk është karakteristike në Shqipëri?

- A) Tipi Veror i motit anticiklonik
- B) Tipi veror i motit ciklonik
- C) Tipi dimëror i motit ciklonik
- D) Tipi dimëror i motit anticiklonik

Pyetja 201

Në Ultësirën Perëndimore dhe në disa pjesë jugore të vendit, temperatura mesatare e janarit nuk zbret nën:

- A) 10 °C
- B) 8 °C
- C) 5 °C
- D) 3 °C

Pyetja 202

Izoterma e minimumit vjetor prej -10 gradë C gjendet në:

- A) Shkodër
- B) Tiranë
- C) Ersekë
- D) Përmet

Pyetja 203

Maksimumi i kërkesave për ujë në Shqipëri koïncidon me periudhën e minimumit të reshjeve atmosferike. Kur është zakonisht ky minimum?

- A) Qershor
- B) Korrik
- C) Gusht
- D) Shtator

Pyetja 204

Cili nga faktorët e mëposhtëm klimatik nuk luan rol të ndjeshëm në formimin e kushteve klimatike të Ultësirës Perëndimore?

- A) Pozita gjeografike perëndimore
- B) Karakteri fushor i relievit
- C) Shtrirja e konsiderueshme veri-jug
- D) Ndikimi i ajrit kontinental lindor

Pyetja 205

Nuk është pjesë e zonës klimatike paramalore:

- A) Nënzona klimatike kodrinore jugore
- B) Nënzona klimatike kodrinore jugperëndimore
- C) Nënzona klimatike kodrinore juglindore
- D) Nënzona klimatike kodrinore qëndrore

Pyetja 206

Nuk është pjesë e zonës klimatike malore:

- A) Nënzona klimatike malore veriore
- B) Nënzona klimatike malore lindore
- C) Nënzona klimatike malore juglindore
- D) Nënzona klimatike malore qëndrore

Pyetja 207

Sa është sasia mesatare vjetore e reshjeve në nënzonën klimatike malore veriore?

- A) 1000-1300 m/m
- B) 1300-1500 m/m
- C) 1500-2000 m/m
- D) 2000-2500 m/m

Pyetja 208

Sa është sasia mesatare vjetore më e lartë e reshjeve në nënzonën klimatike malore jugore?

- A) 2500 m/m
- B) 2200 m/m
- C) 1800 m/m
- D) 1500 m/m

Pyetja 209

Sa është sasia e ujit që derdhen në det lumenjtë e Shqipërisë?

- A) 21.2 km³
- B) 31.2 km³
- C) 41.2 km³
- D) 51.2 km³

Pyetja 210

Koeficienti mesatar i rrjedhjes i gjithë lumenjve të Shqipërisë është:

- A) 34%
- B) 44%
- C) 54%
- D) 64%

Pyetja 211

Koeficienti më i vogël rrjedhës zakonisht është në zonat me përbërje:

- A) Terrigjene
- B) Gëlqerore
- C) Magmatike
- D) Dolomitike

Pyetja 212

Cili nga lumenjtë e mëdhenj të Shqipërisë ka koeficientin më të lartë të rrjedhjes?

- A) Drini
- B) Mati
- C) Buna
- D) Vjosa

Pyetja 213

Cili nga këta lumenj nuk është degë e sistemit lumor të Drinit?

- A) Valbona
- B) Gomsiqja
- C) Sapaçi
- D) Voma

Pyetja 214

Cili nga rrjedhjet e mëposhtme është degë e sistemit lumor të Drinit të Zi?

- A) Molla e Lurës

- B) Përroi i Qarrishtës
- C) Përroi i Urakës
- D) Lumi i Lumës

Pyetja 215

Nga pikpamja e sasisë së reshjeve, Pellgu i Drinit ndahet në:

- A) 1 sektorë
- B) 2 sektorë
- C) 3 sektorë
- D) 4 sektorë

Pyetja 216

Sa përqind të rrjedhjes vjetore kalon në periudhën ujëshumë në lumin e Drinit?

- A) 65-70%
- B) 70-75%
- C) 75-80%
- D) 85-90%

Pyetja 217

Ujrat e lumenjve të Shqipërisë kanë mineralizim:

- A) Të vogël
- B) Mesatar
- C) Të madh
- D) Shumë të madh

Pyetja 218

Pellgu ujëmbledhës i lumit Shkumbin është:

- A) 1445 km²
- B) 2445 km²
- C) 2845 km²
- D) 3145 km²

Pyetja 219

Gjatësia e lumit Seman është:

- A) 181 km
- B) 218 km
- C) 281 km
- D) 301 km

Pyetja 220

Pse lumi Shkumbin dhe Seman karakterizohen nga ujra të turbullt?

- A) Sepse rrjedhin nëpër territore kryesisht magmatike
- B) Sepse rrjedhin nëpër territore kryesisht metamorfike
- C) Sepse rrjedhin nëpër territore kryesisht karbonatike

D) Sepse rrjedhin nëpër territore kryesisht terrigjene

Pyetja 221

Lumi Seman dallohet për sasi të lartë të turbullirave. Sa është turbullira e ujit të Semanit në Mbrostar?

- A) 5390 gr/m³
- B) 4390 gr/m³
- C) 3390 gr/m³
- D) 2390 gr/m³

Pyetja 222

Cili nga lumenjtë e poshtshënuar ka pellgun më të madh ujëmbledhës?

- A) Semani
- B) Shkumbini
- C) Vjosa
- D) Mati

Pyetja 223

Cili nga lumenjtë e mëposhtëm nuk është lum i Pellgut të Delvinës?

- A) Kalasa
- B) Bistrica
- C) Pavllo
- D) Suha

Pyetja 224

Pse lumi Bistrica ka koeficientin e rrjedhjes 121 % kur maksimumi normal arrin deri 100 %?

- A) Sepse sasia e reshjeve është e madhe
- B) Sepse pellgu ujëmbledhës është i madh
- C) Sepse rrjedh nëpër territor me pjerrësi të madhe
- D) Sepse në lumë vijnë ujëra nga territore jashtë pellgut të tij

Pyetja 225

Nga liqenet e mëposhtëm është liqen me origjinë akullnajore:

- A) Liqeni i Merhojës
- B) Liqeni i Çestijës
- C) Liqeni i Sylbicës
- D) Liqeni i Shtodrit

Pyetja 226

Nga cili proces gjeomorfologjik janë krijuar liqenet karstikë?

- A) Nga dukuritë e rrëshqitjeve dhe shëmbetjeve
- B) Nga veprimtaria tretëse e shkëmbinjve të tretshëm
- C) Nga bllokimi me pengesa i shtretërve të përrenjëve
- D) Nga fundosjet tektonike të ndodhura gjatë kuaternarit

Pyetja 227

Liqeni me sipërfaqje më të madhe në Shqipëri është:

- A) Liqeni i Ohrit
- B) Liqeni i Prespës
- C) Liqeni i Butrintit
- D) Liqeni i Shkodrës

Pyetja 228

Cili nga liqenet e mëposhtëm ka thellësi më të madhe?

- A) Liqeni i Butrintit
- B) Liqeni i Shkodrës
- C) Liqeni i Karavastasë
- D) Liqeni i Nartës

Pyetja 229

Në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit bien mesatarisht:

- A) 1200-1300 m/m reshje
- B) 1000-1200 m/m reshje
- C) 600-1000 m/m reshje
- D) Deri 600 m/m reshje

Pyetja 230

Në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit mbizotrojnë shkëmbinjtë:

- A) Terrigjenë
- B) Gëlqerorë
- C) Magmatikë
- D) Molasikë

Pyetja 231

Vëllimi i ujit të Liqenit të Ohrit është:

- A) 50 km³
- B) 45 km³
- C) 35 km³
- D) 30 km³

Pyetja 232

Sa është sipërfaqja e Prespës së Madhe dhe e Prespës së Vogël së bashku?

- A) 318.9 km²
- B) 248.9 km²
- C) 218.9 km²
- D) 148.9 km²

Pyetja 233

Sa është numri i tipeve kryesore të tokave të Shqipërisë?

- A) 3 tipe
- B) 4 tipe
- C) 5 tipe
- D) 6 tipe

Pyetja 234

Në territorin e Shqipërisë ka dhe lloje të veçanta tokash. Në cilat nga këto vende tokat janë të llojit aluvionale?

- A) Tokat në luginën e Drinit
- B) Tokat në rrethinat e Nartës
- C) Tokat në Hoxharë
- D) Tokat në kodrat e Dumresë

Pyetja 235

Janë toka të llojit moçalishte:

- A) Tokat e Velipojës
- B) Tokat e luginës së Shkumbinit
- C) Tokat e Maliqit
- D) Tokat e Dukatit

Pyetja 236

Tokat moçalishte janë mjaft të përhapura në Shqipëri. Sa përqind të vendit tonë zenë tokat moçalishte?

- A) 0.3%
- B) 1.0%
- C) 1.3%
- D) 1.5%

Pyetja 237

Në hapsirën e Amerikës së Veriut, ka ndryshime në drejtimet e shtrirjes së përqëndrimeve të mëdha urbane. Kështu, në Kanada ato kanë drejtim:

- A) Veri-jug
- B) Vlindje-Jperëndim
- C) Lindje - perëndim
- D) Jllindje - Vperëndim

Pyetja 238

Në pikpamje fizike, SHBA përbën një shtet:

- A) Kompakt
- B) Të fragmentarizuar
- C) Në vazhdimësi

D) Asnjëra

Pyetja 239

Nga pikpamja e organizimit shtetëror, SHBA e Kanadaja përbëjnë:

- A) Republika parlamentare
- B) Shtete federale
- C) Shtete-komb
- D) Republika presidenciale

Pyetja 240

Popullsia e SHBA-së arrin në:

- A) 30 milion
- B) 50 milion
- C) 300 milion
- D) 500 milion

Pyetja 241

Popullsia e Kanadasë është sa:

- A) 1/2 e asaj të SHBA
- B) 1/5 e asaj të SHBA
- C) 1/10 e asaj të SHBA
- D) 1/20 e asaj të SHBA

Pyetja 242

Përcaktoni drejtimin e shtrirjes së maleve Apalache:

- A) Veri-jug
- B) Veriperëndim- juglindje
- C) Verilindje-jugperëndim
- D) Lindje-perëndim

Pyetja 243

Malet Shkëmbore të Amerikës Veriore kanë drejtim:

- A) Veri-jug
- B) Veriperëndim- juglindje
- C) Verilindje-jugperëndim
- D) Lindje-perëndim

Pyetja 244

Orientimi i maleve në Rajonin amerikano-verior ka rëndësi të vecantë për:

- A) Lëvizjen e njerëzve brenda territorit
- B) Lëvizjen e masave ajrore tropikale e arktike
- C) Lëvizjen e rrjedhjeve ujore
- D) Asnjëra

Pyetja 245

Delta e Makenzit ndodhet në:

- A) Gjirin e Meksikes
- B) Oqeanin e Ngrirë të Veriut
- C) Brigjet kaliforniane
- D) Asnjëra

Pyetja 246

Shkëmbinjtë më të vjetër të Amerikës së Veriut përfaqsohen nga:

- A) Mburoja e Madhe Kanadeze
- B) Malet Kordiliere
- C) Malet Apalache
- D) Baseni i madh i Nevadës

Pyetja 247

Liqeni i Kripur i rajonit amerikano-verior ndodhet në:

- A) Nevada
- B) Utah
- C) Kolorado
- D) Asnjëra

Pyetja 248

Sa lugina e ndërpresin Vargmalin Bregdetar të Paqësorisë në rajonin amerikano-verior:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Pyetja 249

Tornadot janë një fenomen atmosferik i zakonshëm për Amerikën Veriore. Ato hasen më të fuqishme në:

- A) Pjesën veriore të SHBA-së
- B) Pjesën qendrore të SHBA-së
- C) Pjesën lindore të Kanadasë
- D) Pjesën perëndimore të Kanadasë

Pyetja 250

Zona e thatë e Amerikës Veriore shtrihet:

- A) Në perëndim
- B) Në lindje
- C) Në jug
- D) Në asnjërën

Pyetja 251

Zona e lagësht e Amerikës Veriore shtrihet:

- A) Në perëndim
- B) Në lindje e verilindje
- C) Në jug e jugperëndim
- D) Në asnjërën

Pyetja 252

Cili nga elementët e mëposhtëm nuk është pjesë e sistemit të Liqeneve të Mëdha të Amerikës Veriore:

- A) Miçigan
- B) Huron
- C) Ontario
- D) Misuri

Pyetja 253

Cili nga elementët e mëposhtëm **nuk** është lumë i Amerikës Veriore:

- A) Eri
- B) San Lorenc
- C) Misuri
- D) Misisipi

Pyetja 254

Në SHBA, më shumë se gjysma e popullsisë(51%), rezulton banuese në qytete:

- A) Në vitin 1920
- B) Në vitin 1950
- C) Në vitin 1970
- D) Në asnjërën

Pyetja 255

Në cilën periudhë të zhvillimit të sistemit urban në SHBA, Nju-Jorku u bë qytet primat:

- A) 1830-n
- B) 1850-n
- C) 1870-n
- D) 1920-n

Pyetja 256

Në periudhën e urbanizimit industrial të SHBA-ve, vitet 1920-1970 përfaqsojnë:

- A) Epokën e rrugëve të hekurta
- B) Epokën e pajisjeve elektronike, satelitëve
- C) Epokën e automobilave e transportit ajror
- D) Epokën e kalit të hekurt

Pyetja 257

Konurbacionet primare përfaqsojnë forma të zhvillimit urban rajonal në SHBA. Ai i Ultësirës së Liqeneve të Mëdha përfshin:

- A) Boston-Nju Jork-Filadelfia-Baltimorë
- B) San Diego-Los Anxheles-San Francisko
- C) Cikago-Detroit-Pitsburg
- D) Xheksonvil-Tampa-Majemi

Pyetja 258

Sektori kuaternar në hapsirën amerikano-veriore ka të bëjë me:

- A) Aktivitete që merren me shërbime
- B) Aktivitete që përpunojnë e manipulojnë informacionin
- C) Aktivitete që përpunojnë e transformojnë lëndët e para
- D) Aktivitete menaxhuese e kontrolluese, me vendimarrje

Pyetja 259

Rajoni amerikano-verior dallohet për rezerva të mëdha të qymyreve. Cila nga zonat e mëposhtme nuk shquhet për të tilla rezerva:

- A) Zona VP e kontinentit
- B) Zona e Apalacheve
- C) Zona Qëndrore e kontinentit
- D) Zona e Gjirit të Meksikës

Pyetja 260

Territoret nga Teksasi në Luiziana dallohen për rezerva të:

- A) Naftës
- B) Qymyrgurit

- C) Bitumit
- D) Kromit

Pyetja 261

Hapsirat e gjëra bujqësore të SHBA dominohen nga:

- A) Pambuk
- B) Drithëra
- C) Fruta
- D) Perime

Pyetja 262

Cili nga qytetet e mëposhtme nuk i përket Kanadasë:

- A) Toronto
- B) Montreal
- C) Vermont
- D) Kalgari

Pyetja 263

Cila nga qendrat e mëposhtme i përket Kanadasë:

- A) Nju York
- B) Nju Xhersi
- C) Nju Faundlend
- D) Nju Hempshair

Pyetja 264

Shteti më i populluar i Amerikës(33 milionë banorë) është:

- A) Nju Yorku
- B) Kalifornia
- C) Miçigan
- D) Florida

Pyetja 265

Sa banorë është popullsia e Los Anxheles?:

- A) 8 mil banorë
- B) 10 mil banorë
- C) 12 mil banorë
- D) 15 mil banorë

Pyetja 266

Në cilin qytet kanadez, 20% e popullsisë janë kinezë?

- A) Vankuver
- B) Montreal
- C) Otava
- D) Kalgari

Pyetja 267

Termi rajonal "Skaji i Paqësorit" përfshin vende:

- A) ishullore
- B) gadishullore
- C) rripa bregdetarë
- D) të gjitha

Pyetja 268

Shtirja rajonale nga Hokaido në Tasmani njihet me emrin:

- A) Euroazia
- B) Austrazia
- C) Oqania
- D) Asnjëra

Pyetja 269

Cili nga ishujt e mëposhtëm, pjesë të Japonisë ka pozicion më jugor:

- A) Honsju
- B) Sikoku
- C) Kiusju
- D) Hokaido

Pyetja 270

Kryeqyteti i lashtë i Japonisë është:

- A) Kobe
- B) Kioto
- C) Tokio
- D) Osaka

Pyetja 271

Japonia popullohet nga:

- A) 120 milionë banorë
- B) 122 milionë banorë
- C) 125 milionë banorë
- D) 130 milionë banorë

Pyetja 272

Sa % e popullsisë së Japonisë jeton në qytete?:

- A) 60%
- B) 67%
- C) 70%
- D) 77%

Pyetja 273

Cili është tipari më i veçantë i zhvillimit të sotëm japonez:

- A) Shfrytëzimi i resurseve me bazë minerare
- B) Hapja ndaj vendeve perëndimore
- C) Kombinimi i elementëve modernë me ato tradicionalë
- D) Asnjëra

Pyetja 274

Nisur nga kushtet fiziko-gjeografike, e sidomos relievit, sa prej territorit japonez është i banueshëm:

- A) 18% e territorit
- B) 25% e territorit
- C) 28% e territorit
- D) 30% e territorit

Pyetja 275

Cili nga rajonet e mëposhtme japoneze shquhet për bujqësi shumë intensive:

- A) Kansai
- B) Fusha Kanto
- C) Fusha Nobi
- D) Nagoi

Pyetja 276

Në cilin qytet të Japonisë bie një tërmet i fortë çdo 70 vjet?:

- A) Kawasaki
- B) Hiroshima
- C) Tokio
- D) Osaka

Pyetja 277

Janë rreth 4000 fshatra përgjatë bregdetit të Japonisë që merren me:

- A) Bujqësi
- B) Blegtori
- C) Peshkim
- D) Artizanat

Pyetja 278

Cili është paraleli që ndan dy Koretë?

- A) 35°
- B) 38°
- C) 40°
- D) 41°

Pyetja 279

Fabrika e automobilave "Hjundai" ka qendrën e saj në:

- A) Korenë e Veriut
- B) Korenë e Jugut
- C) Tajvan
- D) Hong-Kong

Pyetja 280

Eksporti i Tajvanit dominohet nga:

- A) Pambuk për industri tekstile
- B) Produkte të teknologjisë së lartë
- C) Produkte të industrisë kimike
- D) Asnjëra

Pyetja 281

Popullsia e Hong-Kongut është:

- A) 5 milionë banorë
- B) 6 milionë banorë
- C) 8 milionë banorë
- D) 10 milionë banorë

Pyetja 282

Hong-Kongu ka një sipërfaqje prej:

- A) 800 km²
- B) 1000 km²
- C) 1500 km²
- D) 1800 km²

Pyetja 283

Hong-Kong përfundoi periudhën e protektoratit anglez dhe iu ribashkua Kinës në vitin:

- A) 1987
- B) 1990
- C) 1997
- D) 2000

Pyetja 284

Singapori, një nga katër fuqitë e Skajit Perëndimor të Paqësorisë, ka një sipërfaqje prej:

- A) 500 km²
- B) 580 km²
- C) 648 km²
- D) 658 km²

Pyetja 285

Prodhuesi më i madh botëror i kompiuterave portabël është:

- A) Kina
- B) Tajvani
- C) Singapori
- D) Hong-Kong

Pyetja 286

Cili nga qytetet e mëposhtme shtrihet në Australinë Perëndimore?

- A) Perth
- B) Sidnej
- C) Adelaide
- D) Melburni

Pyetja 287

Përqëndrimi më i madh i aborigjenëve të australisë haset në:

- A) Brisben
- B) Kanberra
- C) Darwin
- D) Asnjëra

Pyetja 288

Sa është numri i banorëve që popullojnë Australinë?

- A) 10 milionë

- B) 15 milionë
- C) 19 milionë
- D) 20 milionë

Pyetja 289

Kryeqyteti i Zelandës së Re është:

- A) Auckland
- B) Uellington
- C) Kristçërç
- D) Dunedin

Pyetja 290

Numri i ishujve kryesorë që formojnë Zelandën e Re është:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Pyetja 291

Në cilin nga rajonet gjeografike të hemisferës perëndimore, gjysma e hapsirës dhe gjysma e popullsisë janë përqëndruar në një shtet të vetëm?

- A) Amerika Veriore
- B) Amerika e Jugut
- C) Amerika Qëndrore
- D) Skaji i Paqësorit

Pyetja 292

Cili nga rajonet e mëposhtëm amerikanojugor njihet si ekonomikisht më i avancuari?

- A) Rajoni i plantacionit tropikal
- B) Rajoni i tregtisë europiane
- C) Rajoni tranzit i Metisëve
- D) Rajoni i ekzistencës amerindiane

Pyetja 293

Sa % e popullsisë së Amerikës së Jugut jeton në qendrat urbane?

- A) 63%
- B) 73%
- C) 80%
- D) 83%

Pyetja 294

Sa metropole amerikanojugore numërojnë mbi 5 milion banorë?

- A) 3
- B) 5
- C) 6
- D) 8

Pyetja 295

Në qytetin amerikan "latin", Plaza është modeli tipik i sheshit qëndror. Plaza Bolivar është qendra e:

- A) Limës
- B) Bogota
- C) Buenos Aires
- D) Rio de Zhaneiro

Pyetja 296

Ekziston dhe një sektor i jashtëm i qytetit amerikanojugor i quajtur barrios apo favelas. Ky popullohet nga:

- A) Shtresa elitare popullsie
- B) Qytetarë të klasës së mesme
- C) Shtresa tepër të varfra
- D) Asnjëra

Pyetja 297

Hapsira e Amerikës së Jugut përbëhet nga disa unitete rajonale me cilësi të njejta. Në rajonin e shteteve më të europianizuara renditim:

- A) Kili
- B) Uruguaj
- C) Argjentina
- D) Të gjitha

Pyetja 298

Sa banorë popullojnë territorin e Brazilit?

- A) 100 milion
- B) 150 milion
- C) 163 milion
- D) 173 milion

Pyetja 299

Përzierja e racave ka sjellë kompleksitet në popullsinë e Brazilit. Sa brazilianë mendohet se janë rezultat i kombinimit evropian, afrikanë e pak amerindianë?

- A) 10 milionë
- B) 35 milionë
- C) 65 milionë
- D) 95 milionë

Pyetja 300

Brazili dallohet për prodhime bujqësore. Ai ka vendin primar në botë për prodhimin e:

- A) Grurit
- B) Elbit
- C) Sojës
- D) Pambukut

Pyetja 301

Pabarazia sociale është një element i dukshëm në Brazil. $\frac{1}{2}$ e pasurisë së vendit dhe $\frac{2}{3}$ e tokës zotërohen nga:

- A) 10% e popullsisë
- B) 15% e popullsisë
- C) 20% e popullsisë
- D) 22% e popullsisë

Pyetja 302

Fushat e kallamit të sheqerit në Brazil i hasim në:

- A) Rajonin e Sao Paulos
- B) Rajonin Verilindor
- C) Rajonin juglindor
- D) Rajonin e brendshëm

Pyetja 303

Rajoni juglindor i Brazilit dallohet për:

- A) Industri të lehtë
- B) Industri minerare
- C) Industri ushqimore
- D) Asnjëra

Pyetja 304

Pasuria e shtetit të Sao Paulos është ndërtuar mbi bazën e:

- A) Pasurisë minerare
- B) Plantacioneve të kafesë
- C) Pasurisë pyjore
- D) Aktivitetit tregtar

Pyetja 305

Ultësira e Marakaibos gjendet në:

- A) Kili
- B) Kolumbi
- C) Venezuelë
- D) Guajanë

Pyetja 306

Fokusi i industrisë së naftës në Venezuelë është:

- A) Karakas
- B) San Kristobal
- C) Marakaibo
- D) Barkuisimetos

Pyetja 307

Cili nga këto shtete është vendi i influencës holandeze?

- A) Guajana
- B) Surinami
- C) Guajana Franceze
- D) Asnjëra

Pyetja 308

Cili nga kryeqytetet amerikanojugore shtrihet në një basen në Ande, në lartësinë 2700m?

- A) Bogota
- B) Karakas
- C) Santiago
- D) Kartagjena

Pyetja 309

Depozitat më të pasura të qymyreve në Amerikën e Jugut i gjejmë në:

- A) Kolumbi
- B) Brazil
- C) Surinam
- D) Venezuelë

Pyetja 310

Nënrajoni i Andeve (Sierrat) zë 1/3 e territorit të:

- A) Ekuadorit
- B) Perusë
- C) Bolivisë
- D) Kolumbisë

Pyetja 311

Liqeni Titikaka, më i larti i botës, shtrihet në lartësinë:

- A) 3000m
- B) 3500m
- C) 3700m
- D) 3900m

Pyetja 312

Ekzistenca e një rrafshnalte midis dy vargjeve malore Andine është tipar i territorit të:

- A) Perusë
- B) Ekuadorit
- C) Bolivisë
- D) Asnjëra

Pyetja 313

Argjentina popullohet nga:

- A) 30 milionë banorë
- B) 36 milionë banorë
- C) 38 milionë banorë
- D) 40 milionë banorë

Pyetja 314

Pjesa më e madhe e popullsisë së Argjentinës është e përqëndruar në nënrajonin:

- A) Çako
- B) Patagonia
- C) Pampa
- D) Entri Rios

Pyetja 315

Popullsia e Buenos Aires është:

- A) 9 milionë banorë

- B) 11 milionë banorë
- C) 12 milionë banorë
- D) 15 milionë banorë

Pyetja 316

Patagonia si element i territorit të Argjentinës përfaqson një:

- A) Rrafshnaltë
- B) Zonë malore
- C) Zonë fushore
- D) Luginë

Pyetja 317

Montevideo është kryeqyteti i:

- A) Paraguaj
- B) Uruguaj
- C) Kili
- D) Asnjërit

Pyetja 318

Gjerësia mesatare e Republikës së Kilit është:

- A) 150 km
- B) 180 km
- C) 200 km
- D) 250 km

Pyetja 319

Kili është posedues i rezervave më të mëdha të:

- A) Kromit
- B) Boksitëve
- C) Bakrit
- D) Qymyrit

Pyetja 320

Termi "Magrebi" përfaqëson:

- A) Afrikën Veriperëndimore
- B) Azinë Juglindore
- C) Lindjen e Mesme
- D) Asnjërinë

Pyetja 321

Kanali i Suezit kontrollohet nga:

- A) Arabia Saudite
- B) Sudani
- C) Egjipti
- D) Jordania

Pyetja 322

Nili i Bardhë, njëra degë e Nilit, buron në:

- A) Liqenin Tana
- B) Liqenin Viktoria
- C) Kilimanxharo
- D) Asnjërën

Pyetja 323

Cili nga shtetet e mëposhtme nuk është pjesë e Magrebit?

- A) Tunizia
- B) Maroku
- C) Algjeria
- D) Libia

Pyetja 324

Cili nga shtetet nuk bën pjesë në "Lindjen e Mesme"?

- A) Siria
- B) Iraku
- C) Libia
- D) Jordania

Pyetja 325

Lumejtë Tigri e Eufrat rrjedhin në territorin e:

- A) Emirateve të Bashkuara
- B) Irakut
- C) Jordanisë
- D) Libanit

Pyetja 326

Amman është kryeqyteti i:

- A) Jordanisë
- B) Sirisë

- C) Libanit
- D) Iranit

Pyetja 327

Izraeli u shpall shtet në vitin:

- A) 1945
- B) 1948
- C) 1949
- D) 1950

Pyetja 328

Sa % e popullsisë së Izraelit jeton në qytete?

- A) 80%
- B) 85%
- C) 87%
- D) 90%

Pyetja 329

Kur flitet për rezervat e mbetura të naftës në botë, Arabia Saudite zotëron:

- A) 1/3 e tyre
- B) 1/4 e tyre
- C) 1/5 e tyre
- D) 1/6 e tyre

Pyetja 330

Cili nga këto shtete arabe është një shtet ishullor?

- A) Bahrein
- B) Kuvajt
- C) Katar
- D) Oman

Pyetja 331

Abu Dhabi dhe Dubai bëjnë pjesë në:

- A) Arabinë Saudite
- B) Emiratet e Bashkuara Arabe
- C) Sulltanatin e Omanit
- D) Asnjërën

Pyetja 332

Numri i banorëve të Arabisë Saudite është:

- A) 12 milion
- B) 15 milion
- C) 20 milion
- D) 22 milion

Pyetja 333

Sa është pjesa e popullsisë kurde nga 66 milion banorët e Turqisë?

- A) 1/5
- B) 1/7
- C) 1/8
- D) 1/10

Pyetja 334

Vargjet e larta malore Tian-Shan ndodhen në:

- A) Taxhikistan
- B) Uzbekistan
- C) Kirkizi
- D) Turkmenistan

Pyetja 335

Sa është numri i llojeve bimore që ka territori i Shqipërisë?

- A) 3250 lloje
- B) 2850 lloje
- C) 2650 lloje
- D) 2350 lloje

Kapitulli III. Gjeografia Humane

Pyetja 1

Dallohen per përqendrim më të lartë të popullsisë:

- A) Territoret malore
- B) Territoret shkembore
- C) Territoret fushore
- D) Territoret kodrinore

Pyetja 2

Më shumë se gjysma e popullsisë së botës jeton :

- A) Përreth paraleleve 10° dhe 30°
- B) Përreth paraleleve 20° dhe 40°
- C) Përreth paraleleve 20° dhe 60°
- D) Përreth paraleleve 40° dhe 60°

Pyetja 3

Cili nga kontinentet ka dendësinë më të lartë të popullsisë për km²:

- A) Europa
- B) Afrika
- C) Azia
- D) Amerika e Veriut

Pyetja 4

Përcaktoni shtetin me dendësinë më të lartë të popullsisë për km²:

- A) Tajvani
- B) Bangladeshi
- C) Haiti
- D) Bahrein

Pyetja 5

Në klasifikimet e dendësisë, konsiderohen si vende më dendësi mesatare ato me:

- A) Popullsi nga 100-150 banorë/ km²
- B) Popullsi nga 80-100 banorë/ km²
- C) Popullsi nga 70-120 banorë/ km²
- D) Popullsi nga 50-100 banorë/ km²

Pyetja 6

Popullsia e botës arriti në 1 miliard banorë:

- A) në fillimet e shekullit XVIII

- B) në fillimet e shekullit XIX
- C) në fillimet e shekullit XX
- D) asnjëra

Pyetja 7

Shtimi natyror i popullsisë realizohet në numër absolut kur:

- A) numri i vdekjeve është më i ulët se numri i lindjeve
- B) numri i vdekjeve është më i lartë se numri i lindjeve
- C) numri i lindjeve është i barabartë me numrin e vdekjeve
- D) asnjëra

Pyetja 8

Cili nga këto shtete ka lindshmërinë më të lartë:

- A) Turqia
- B) Afganistani
- C) Nigeria
- D) Guatemala

Pyetja 9

Cili nga këto shtete ka vdekshmërinë më të lartë:

- A) Ukraina
- B) Sierra Leone
- C) Nigeria
- D) Haiti

Pyetja 10

Shtimin natyror më të ulët të popullsisë e ka:

- A) Gjermania
- B) Japonia
- C) Kanadaja
- D) Uruguaj

Pyetja 11

Percaktoni emërtimin e gabuar në format e riprodhimit të popullsisë:

- A) Riprodhim i thjeshtë
- B) Riprodhim i moderuar
- C) Riprodhim i zgjeruar
- D) Riprodhim i zvogluar

Pyetja 12

Cili nga emrat e mëposhtëm nuk lidhet me teoritë pozitiviste të shtimit të popullsisë:

- A) Weber
- B) Makiaveli

- C) Petti
- D) Tempell

Pyetja 13

Sipas teorisë së Maltusit:

- A) Popullsia dhe mundësitë për ushqim dyfishohen me të njejtin progresion.
- B) Popullsia dyfishohet në progresion gjeometrik dhe mundësia për ushqim qëndron stabël.
- C) Popullsia dyfishohet në progresion gjeometrik dhe mundësia për ushqim dyfishohet në progresion aritmetik.
- D) Asnjëra

Pyetja 14

Piramida moshore e popullsisë përfaqson:

- A) paraqitjen grafike të raporteve midis moshës dhe vdekshmërisë
- B) paraqitjen grafike të raporteve midis moshës dhe punësimit
- C) paraqitjen grafike të raporteve mes moshës e gjinisë
- D) asnjëra

Pyetja 15

Cili nga këto shtete ka peshën më të lartë specifike të popullsisë rurale:

- A) Butani
- B) Etiopia
- C) Haiti
- D) Ruanda

Pyetja 16

Tendenca më e dukshme e migrimit të brendshëm kudo në botë konsiston në:

- A) Lëvizje të popullsisë nga zonat fushore drejt atyre malore
- B) Lëvizje të popullsisë nga zonat urbane drejt atyre rurale
- C) Lëvizje të popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane
- D) Lëvizje të popullsisë zonat nga bregdetare drejt brendësisë

Pyetja 17

Percaktoni detajin e gabuar në elementet dallues të racave njerëzore:

- A) Ngjyra e lëkurës
- B) Gjuha e folur
- C) Paraqitja fizike
- D) Ndërtimi anatomik

Pyetja 18

Vendbanimet më të hershme të njerëzimit përfaqsohen nga :

- A) Vendbanime malore
- B) Vendbanime urbane
- C) Vendbanime rurale
- D) Vendbanime stinore

Pyetja 19

Politikat pronataliste ndikojnë në disa elemente të popullsisë. Cili element bën përjashtim?

- A) rritje të shtimit natyror të popullsisë
- B) shtim të martesave e lindjeve
- C) riprodhim të zgjeruar të popullsisë
- D) ndryshim të mortalitetit

Pyetja 20

Politikat negativiste nataliste nuk i dallojmë në:

- A) Evropë
- B) Indi
- C) Kinë
- D) Kore e Jugut

Pyetja 21

Politikat e planifikimit familjar patën fillimet e tyre në vitet:

- A) 1950-1960
- B) 1960-1970
- C) 1970-1980
- D) 1980-1990

Pyetja 22

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk përbën një element kryesor të fuqisë së shtetit?

- A) Pozicioni gjeografik dhe sipërfaqja e tij
- B) Popullsia e tij
- C) Rezervat ekonomike
- D) Kufijtë e tij

Pyetja 23

Përmasa ideale e çdo shteti shihet e varur nga:

- A) Raporti mes shtrirjes territoriale dhe numrit të banorëve
- B) Raporti mes popullsisë së tij dhe produktit natyror të realizuar
- C) Raporti mes sipërfaqes së populluar dhe asaj të papopulluar
- D) Raporti mes shtrirjes territoriale dhe mundësisë për zgjerim

Pyetja 24

Federalizmi modern ka lindur ne:

- A) Gjermani
- B) SHBA
- C) Australi
- D) Kanada

Pyetja 25

Në shtetet federale ku kryeqyteti themelohet mbi një distrikt federal, ky territor:

- A) I përket shtetit ku bën pjesë
- B) I përket shteteve kufitare
- C) Nuk i përket asnjë shteti të veçantë
- D) Asnjëra

Pyetja 26

Australia si shtet federal përbëhet nga:

- A) 4 shtete
- B) 5 shtete
- C) 6 shtete
- D) 7 shtete

Pyetja 27

Ne cilin nga shtetet e mëposhtme, forma e shtrirjes bën të përealizueshme strukturën hekurudhore nga njeri cep në tjetrin:

- A) Tajlanda
- B) Finlanda
- C) Kili
- D) Argjentina

Pyetja 28

Alaska është shembulli i një shteti:

- A) Polimerik
- B) Bregdetar
- C) I ndërprerë
- D) Kompakt

Pyetja 29

"Shtetet kushinete" dallohen për funksionin e tyre:

- A) Mbrojtës

- B) Amortizues
- C) Ndhimës
- D) Asnjëra

Pyetja 30

Shteti është:

- A) një territor i organizuar politikisht dhe që njihet ndërkombëtarisht
- B) një organizim social, sovran i njohur ndërkombëtarisht
- C) një territor i organizuar politikisht, sovran, dhe i njohur ndërkombëtarisht
- D) asnjëra

Pyetja 31

Cili nga rastet e mëposhtme nuk përfaqëson një shtet dykombësh:

- A) Zvicra
- B) Kanadaja
- C) Belgjika
- D) Afrika e Jugut

Pyetja 32

Në cilin nga shtetet e mëposhtme nuk kanë ekzistuar forcat centrifuge:

- A) Çekosllovakia
- B) Jugosllavi
- C) Bashkimi Sovjetik
- D) Gjermania

Pyetja 33

Forcat centripete tentojnë të:

- A) forcojnë kohezionin e shtetit
- B) kërcënojnë ekzistencën e shtetit
- C) dobësojnë peshën politike të tij
- D) asnjëra

Pyetja 34

Cili nga shtetet e mëposhtme ka në territorin e vet tre ose më shumë grupe etnike

- A) Finlanda
- B) Algjeria
- C) India
- D) Zambia

Pyetja 35

Veprimtaria e dekadave të fundit të shekullit të kaluar në territorin e Qipros konsiderohet si:

- A) nacionalizëm
- B) irredentizëm
- C) patriotizëm
- D) asnjëra

Pyetja 36

Në hartografinë elektorale, termi xherrimanderiëm do të thotë:

- A) konfigurim i thjeshtë i kufijve të zonave elektorale sipas dendësisë së popullsisë
- B) shtremberim i paramenduar i kufijve të zonave elektorale në funksion të shtimit të përkrahësve
- C) përcaktim i kufijve të zonave elektorale sipas ndarjeve ekzistuese administrative
- D) asnjëra

Pyetja 37

Karakteristikë e konfigurimit të zonave elektorale në Shqipëri përbën:

- A) Diferencimi i tyre lindje-perëndim
- B) Diferencimi i tyre veriperëndim-juglindje
- C) Diferencimi i tyre veri-jug
- D) Diferencimi i tyre perëndim-lindje

Pyetja 38

Në Shqipëri, brezi i mbizotërimit të votës së hapur është:

- A) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Veriut
- B) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Jugut
- C) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Mesme
- D) asnjëra

Pyetja 39

Sistemet zgjedhore me listë të hapur, me listë të mbyllur apo në bazë rajoni, bëjnë pjesë në:

- A) sistemet zgjedhore proporcionale
- B) sistemet zgjedhore mazhoritare
- C) sistemet zgjedhore të perziera
- D) asnjëra

Pyetja 40

Në sistemet zgjedhore mazhoritare nuk aplikohen

- A) sistemi mazhoritar me një raund
- B) sistemi mazhoritar me dy raunde
- C) sistemi mazhoritar me tre raunde
- D) sistemi mazhoritar me 50%+1 të votave

Pyetja 41

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB/ONU), u themelua më:

- A) 1945
- B) 1946
- C) 1947
- D) 1948

Pyetja 42

Sa prej shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë të drejtën e "vetos":

- A) 3 shtete
- B) 4 shtete
- C) 5 shtete
- D) 6 shtete

Pyetja 43

Mandati i Sekretarit të përgjithshëm të OKB-së zgjat:

- A) 3 vjet
- B) 4 vjet
- C) 5 vjet
- D) 6 vjet

Pyetja 44

Banka Botërore si një organizëm ndërkombëtar ka si president:

- A) Një shtetas amerikan
- B) Një shtetas europian
- C) Një shtetas izraelit
- D) Asnjëra

Pyetja 45

Drejtori i Përgjithshëm i FMN-së është:

- A) Një shtetas amerikan
- B) Një shtetas europian
- C) Një shtetas izraelit
- D) Asnjëra

Pyetja 46

Traktati për themelimin e Organizatës së Atlantikut Verior (NATO) u nënshkrua në vitin:

- A) 1948
- B) 1949

- C) 1951
- D) 1952

Pyetja 47

Organizata Europiane e Tregëtisë së Lirë njihet ndryshe si:

- A) TPE
- B) OBT
- C) EFTA
- D) Asnjëra

Pyetja 48

Traktati që themeloi Bashkimin Europian (BE), u nënshkrua në:

- A) Romë
- B) Paris
- C) Mاستriht
- D) Amsterdam

Pyetja 49

Parlamenti Europian mblidhet në:

- A) Paris
- B) Strasburg
- C) Bruksel
- D) Amsterdam

Pyetja 50

Roli kyç i OSBE-se konsiston në:

- A) nxitjen e sigurisë e stabilitetit mes vendeve
- B) thellimin e marrëdhënieve reciproke
- C) bashkëpunimin në fusha të ndryshme mes vendeve
- D) Asnjëra

Pyetja 51

Hapsira sociale përfaqson:

- A) hapsirën gjeografike
- B) materien e vendeve sociale
- C) "arenën" e veprimtarisë sociale
- D) Asnjëra

Pyetja 52

Krahasimi i hapsirës sociogeografike me një pikturë që nuk qendron statike por është në lëvizje të përhershme lidhet më:

- A) Isard
- B) Ruhl
- C) Scholler
- D) Jaxhke

Pyetja 53

Tipari më dallues i klasave të ndryshme sociale është së:

- A) janë në antagonizëm të papajtueshëm mes tyre
- B) janë në marrëdhënie mjaft të mira mes tyre
- C) bashkohen nga i njejtë qellim apo ide
- D) Asnjëra

Pyetja 54

Në sa grupime themelore i ndajmë vendet sociale

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 55

Cili nga emërtimet e mëposhtme nuk përbën vende sociale përfaqësuese

- A) Vende sociale të banimit
- B) Vende sociale të prodhimit
- C) Vende sociale të ushqimit
- D) Vende sociale të argëtimit

Pyetja 56

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk përbën një karakteristikë të hapsirës rurale:

- A) territor me dendësi të vogël popullsie e vendbanimesh
- B) aktivitet bujqësor dominues
- C) aktivitet industrial dominues
- D) zhvillim të dobët të sferës së shërbimeve

Pyetja 57

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk realizohet nga rregullimi rural:

- A) korigjimi i disekuilibre të krijuara
- B) frenimi i eksodit të popullsisë rurale
- C) përcaktimi i përparësive soc-ekonomike

D) Asnjëra

Pyetja 58

Në sa etapa realizohet rregullimi rural?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Pyetja 59

Rregullimi rural është më tepër:

- A) një politikë rajonale
- B) një strategji afatgjatë zhvillimi
- C) një politike kombetare
- D) një politikë e zhvillimit bujqësor

Pyetja 60

Drejtimet e zhvillimit rural kanë karakteristika të perbashkëta për vendet në zhvillim. Cila nga tiparet e mëposhtme nuk është përfaqësuese:

- A) Bujqësia është burimi kryesor i jetesës në këto vende
- B) Strukturat e ngurta ekonomike të trashëguara vonojnë zhvillimin
- C) Është ndërhyrë negativisht në sistemet e pronësisë mbi tokën
- D) Ekziston një institucion planifikues i decentralizuar në këto vende

Pyetja 61

Funksionet kryesore të planifikimit rural janë:

- A) Zhvillimi i burimeve natyrore
- B) Identifikimi e zgjidhja e konflikteve
- C) Ruajtja e menaxhimi i tokës
- D) Të gjitha

Pyetja 62

Qëllimi kryesor i planifikimit rural në Britaninë e Madhe tradicionalisht ka qenë:

- A) Mbrojtja e tokave bujqësore nga shtrirja urbane
- B) Mbrojtja e pejsazheve rurale
- C) Mbajtja larg e konflikteve për përdorim të tokës
- D) Të gjitha

Pyetja 63

"Atje ku mbrojtja dhe rekreacioni janë të papajtueshme, përparësi duhet të marrë mbrojtja". Ky propozim i institucioneve mjedisore në zonat rurale është pranuar për:

- A) zonat e rekreacionit
- B) zonat bujqësore
- C) parqet natyrore
- D) parqet kombëtare

Pyetja 64

Sipërfaqet më të mëdha të tokave të degraduara i gjejmë në:

- A) Azi
- B) Afrikë
- C) Australi
- D) Amerikë Jugore

Pyetja 65

Koncepti i zhvillimit të qendrueshëm në bujqësi bazohet në parimin e vazhdimsisë:

- A) të numrit të vendbanimeve
- B) të niveleve të popullimit
- C) të aftësisë prodhuese të mjedisit
- D) të aktivitetit social

Pyetja 66

Programi Kombëtar i mbrojtjes së tokave, më i vjetri dhe më i zhvilluari deri sot haset në:

- A) SHBA
- B) Australi
- C) Kanada
- D) Zelandën e Re

Pyetja 67

Një pejsazh i ndërmjetëm, që njihet me emrin "fshat i urbanizuar" është karakteristik për:

- A) Evropën Veriore
- B) Evropën Jugore
- C) Evropën Qendrore
- D) Evropën Lindore

Pyetja 68

Peisazhet e hapura të fushave të gjera si hapsirë agrare janë karakteristike në:

- A) Europën kontinentale
- B) Brigjet europiane të Atlantikut

- C) Në vendet e Mesdheut
- D) Asnjëra

Pyetja 69

Në cilin vend të Europës shpopullimi rural është më i hershëm:

- A) Britani e Madhe
- B) Francë
- C) Gjermani
- D) Itali

Pyetja 70

Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë:

- A) Kultura është e mësuar, ajo nuk është e përcaktuar gjenetikisht.
- B) Kultura reflekton mardheniet shoqërore, por jo kushtet natyrore.
- C) Kultura është e ndryshme dhe e diferencuar në territor.
- D) Kultura është produkt i veprimet, por dhe kushtëzohet nga veprimet.

Pyetja 71

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk studiohet nga gjeografia kulturore:

- A) peisazhi kulturor
- B) rajoni kulturor
- C) difuzioni kulturor
- D) institucioni kulturor

Pyetja 72

Peisazhi kulturor përbën një kolazh kontributesh. Sa mbivendosje kulturash hasen në qytetin e Tanzanisë, Dar-Es-Salam?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Pyetja 73

Difuzioni kulturor përhap në hapsirë, drejt kulturave të tjera:

- A) një ide ose shpikje
- B) një teknologji apo produkt
- C) një besim apo vlere kulturore
- D) të gjitha

Pyetja 74

Akulturimi lidhet me saktë me një proces:

- A) përhapjeje
- B) ndryshimi
- C) imponimi
- D) pasurimi

Pyetja 75

Transkulturimi lidhet më saktë me një proces:

- A) përzierje
- B) adaptimi
- C) seleksionimi
- D) ndërvarje

Pyetja 76

Konflikti arabo-izraelit mund të quhet:

- A) konflikt shtetëror me bazë kulturore
- B) konflikt kombëtar me bazë kulturore
- C) konflikt social me bazë kulturore
- D) asnjëra

Pyetja 77

Ekologjia kulturore nxitet nga mardhëniet njeri-mjedis. Është arritur në përfundimin se vatrat e kulturës botërore shtrihen në:

- A) brezat klimatike të temperuara
- B) brezat polare e subpolare
- C) zonat e shkretëtirave
- D) zonat e tropikëve

Pyetja 78

Një kulturë rajonale mund të mos zhytet apo integrohet në një kulturë kombëtare për arsye të:

- A) distancave të medha
- B) ndarjeve raciale
- C) ndarjeve gjuhësore apo fetare
- D) të gjitha

Pyetja 79

Kultura folk lidhet me shoqëri:

- A) tradicionale, deri primitive
- B) industriale, me stile të thjeshta jete

- C) të influencuara nga kultura të tjera
- D) asnjëra

Pyetja 80

Kultura folk është dominante në :

- A) Europë
- B) Amerikën e Veriut
- C) Afrikë
- D) Australi

Pyetja 81

Shembulli më i mirë i vazhdimësisë e gershetimit të kulturës folk dhe asaj të re në një rajon të madh kulturor është:

- A) Kina
- B) Japonia
- C) India
- D) Kongo

Pyetja 82

Përveç racave tradicionale njerëzore(negroid, mongoloid, kaukazoid), ka dhe një ndarje gjeografike të racave, numri i të cilave është:

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 9

Pyetja 83

Në cilët nga shtetet e mëposhtëm nuk haset raca gjeografike indiane:

- A) Pakistan
- B) Bangladesh
- C) Birmani
- D) Indi

Pyetja 84

Sot në botë fliten mijëra gjuhë. Sa është numri i gjuhëve që njihen si më kryesoret:

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

Pyetja 85

Sa është numri i gjuhëve zyrtare të Kombeve të Bashkuara;

- A) 3
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 86

Grupi më i zgjeruar i gjuhëve që fliten në botën e sotme është ai:

- A) sino-tibetian
- B) indoeuropian
- C) semito-hamatik
- D) niger-kongo

Pyetja 87

Cili nga besimet e mëposhtme llogaritet mbi 1.5 miliard ithtarë:

- A) Budizmi
- B) Islamizmi
- C) Kristianizmi
- D) Hinduizmi

Pyetja 88

Origjina e termit turist vjen nga:

- A) Britania e Madhe
- B) Franca
- C) Italia
- D) Gjermania

Pyetja 89

Qellimi themelor i lëvizjes turistike është:

- A) Pushimi
- B) Argëtimi
- C) Plotësimi i nevojave kulturore
- D) Të gjitha

Pyetja 90

Sa konsiston mesatarisht pushimi vjetor në vendet e Komunitetit Europian:

- A) 25,3 ditë

- B) 26.3 ditë
- C) 28,3 ditë
- D) 29.3 ditë

Pyetja 91

Në ç'periudhë filluan të përdoren mjetet masive të udhëtimit në lëvizjen turistike?

- A) Fundi i shek.XVIII
- B) Fillimi i shek.XIX
- C) Fundi i shek.XIX
- D) Fillimi i shek.XX

Pyetja 92

Vitet '70-'80 në turizëm i përkasin:

- A) Etapës së shinave apo trenave
- B) Etapës së turizmit automobilistik
- C) Etapës së lëvizjes nëpërmjet ajrit
- D) Etapës së turizmit të largët

Pyetja 93

Globalizmi po ndikon shumë në ekonominë turistike. Cili nga këto tipare rrjedh nga ky ndikim:

- A) turizmi ndërkombëtar rritet më shpejt se ai kombëtar apo i brendshëm
- B) turizmi paraqitet më tepër si treg global e jo vetëm kombëtar
- C) rritet karakteri mbinacional i shoqërive e shërbimeve turistike
- D) të gjitha

Pyetja 94

Potenciali turistik i një vendi ka në themel raportin mes ofertës dhe kërkesës turistike. Në potencialin turistik sekondar bëjnë pjesë:

- A) Infrastruktura turistike dhe faktorët socio-ekonomik
- B) Potenciali natyror dhe potenciali kulturor
- C) Politika turistike dhe struktura turistike
- D) Asnjëra

Pyetja 95

Sa kritere renditim për të klasifikuar një lëvizje turistike?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 96

Cili konsiderohet optimumi i temperaturave për turizmin balnear?

- A) temperatura e ujit mbi 20°C dhe e ajrit mbi 22 °C
- B) temperatura e ujit mbi 18°C dhe e ajrit mbi 20 °C
- C) temperatura e ujit mbi 20°C dhe e ajrit mbi 18 °C
- D) temperatura e ujit mbi 22°C dhe e ajrit mbi 20 °C

Pyetja 97

Në sa forma paraqitet turizmi sportiv, i mirfilltë ose jo?

- A) 15 forma
- B) 25 forma
- C) 35 forma
- D) 45 forma

Pyetja 98

Cili nga nënlojet nuk bën pjesë në turizmin kulturor:

- A) turizmi i artit
- B) turizmi i spektakleve
- C) turizmi i konferencave
- D) turizmi arkeologjik

Pyetja 99

Cila nga format e mëposhtme turistike janë pjesë e strukturës së turizmit rural:

- A) agriturizmi
- B) turizmi i gjelbër
- C) Si agriturizmi dhe turizmi i gjelbër
- D) asnjëra

Pyetja 100

Cilat nga karakteristikat e mëposhtme i përkasin turizmit fetar:

- A) synon forcimin shpirtor
- B) modestia e kërkesave në destinacion
- C) lëvizje në periudha të caktuara kalendarike
- D) të gjitha

Pyetja 101

Sa është intervali i kohëqendrimit turistik në një destinacion të përkohshëm:

- A) 1 orë deri në 1 muaj
- B) 24 orë deri në 1 vit

- C) 1 ditë deri në 1 muaj
- D) 1 muaj deri në 1 vit

Pyetja 102

Ku duken ndikimet ekonomike të sektorit turistik në vendet turistike:

- A) shtim i vendeve të punës në sektorin terciar
- B) sezonalitet i xhiros në qarkullimin financiar
- C) përqëndrim lokal të kërkesës turistike
- D) të gjitha

Pyetja 103

Vende me bilanc turistik pozitiv quajmë:

- A) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të larta se ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- B) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të ulëta se ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- C) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të njëjta me ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- D) Asnjëra

Pyetja 104

Cili nga vendet e renditura më poshtë ka bilanc turistik negativ:

- A) Austria
- B) Franca
- C) Gjermania
- D) Spanja

Pyetja 105

Cila nga kategoritë e zonave të mbrojtura paraqitet si më "liberale" në depërtimin e shfrytëzimit turistik:

- A) rezervatet natyrore shkencore
- B) parqet kombëtare
- C) rezervatet natyrore të menaxhuara
- D) peisazhet natyrore të mbrojtura

Pyetja 106

Hapsira e "turizmit të bazuar në natyrë"(natyralistik), përmbledh:

- A) një bërthamë aktivitete natyrore ekoturistike
- B) elementë specifik të natyrës apo ambiente natyrore të padëmtuara
- C) hapsira natyrore të gjelbra

D) asnjëra

Pyetja 107

Cilat konsiderohen raporte të drejta të ngarkesës turistike për ekoturizmin (turistë/banorë):

- A) 2/1
- B) 3/1
- C) 4/1
- D) 5/1

Pyetja 108

Kundrejt ambjentit natyror apo dhe kulturor, ekoturizmi dallon për efektin e tij:

- A) rivlerësues
- B) rigjenerues
- C) mirëmbajtës
- D) të trefishtë

Pyetja 109

Me termin anekumena kuptojmë:

- A) Hapsirën në të cilën njeriu nuk është në gjendje të përshtatet për të siguruar jetesën e tij.
- B) Hapsirën në të cilën njeriu është i aftë të përshtatet e të bëjë të mundur ekzistencën e vet.
- C) Hapsirën tranzitore nga një zonë e banuar nga njerëzit në një tjetër që nuk jep mundësi jetese.
- D) Asnjëra